

CNC多边形成型切角数控车床

产品名称	CNC多边形成型切角数控车床
公司名称	湖州蒂达机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作形式:车 控制形式:数控 动力类型:电动
公司地址	湖州市环城西路203号2幢407室
联系电话	86 572 2070397 15888831019

产品详情

工作形式	车	控制形式	数控
动力类型	电动	产品类型	全新
是否库存	否		

fc-1540 多边形成型切角cnc车床

cnc车床功能

车削后cnc切角成型

特性

结合cnc车床与nc多边形成型机(切角机),专供复合车削与切角工作加工使用。独特设计已申请多国专利。车削、切角一机完成,同心度精准。加装动力刀塔可钻孔、刻字,功能更强。

规格

型号	fc-1540
加工能力	

最大旋径	∅ mm	200
最大加工直径	∅ mm	150
最大加工长度	mm	400
两心间距离	mm	-
主轴		
最高转速	rpm	4000
主轴鼻端		a2-6
主轴孔径	∅ mm	70
棒材通孔	∅ mm	50
进给速度		
x,z 轴	m/min.	12
行程		
x 轴行程	mm	180
z 轴行程	mm	400
刀塔		
刀塔数	unit	1
刀塔型式	servo	v8
外径刀具	mm	25 x 25
内径刀具	∅ mm	25
切角刀盘		
刀盘型式		fastcut
刀具尺寸	mm	16 x 16
马达		
主轴马达	kw	7.5
x 轴马达	kw	1
z 轴马达	kw	1
油压帮浦	hp	2
润滑油帮浦	w	6
切削液马达	kw	0.375
机械尺寸		
长度	mm	3250
宽度	mm	2330
高度	mm	2050
净重	kgs	4000
毛重	kgs	5000

规格若经修改，恕不另行通知。 **标准配备**

全密外罩
冷却系统
电控冷气机
操作面板
工具箱
气/油压系统
警示灯
照明灯
排屑机
铁屑车
车刀头
强力油压夹
选购配备

fc-1540

夹头
夹具
控制器
尾座
动力刀塔
自动送料系统

fanuc