

350A发电电焊机带二保焊机

产品名称	350A发电电焊机带二保焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

350A发电电焊机带二保焊机 欧洲狮发电电焊机的优势！采用九相全波整流
焊接电流平稳，飞溅小焊口平滑 可提供5kw直流发电，适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻
，体积小，配有移动轮，移动方便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用！

焊接发电两用机电焊发电两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用。

工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在必要情况下可组成移动式或固定式电源。

技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 935

宽mm : 620

高mm : 690

整机净重KG : 285

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

如果说一台发电电焊两用机不能帮助你的话，那一定是错误的想法！现在社会户外、野外焊接非常普及，谁都担心突然停机怎么办？原装欧洲狮动力所生产直流发电电焊机分为汽油款式和柴油款式！不仅焊接而且可以发电功能！主要提供欧洲狮汽油和柴油款发电电焊机：800-600-500-400A-350A-300A-250A-200A-190A可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，顶尖的技术可以使十五年左右的寿命，钢板..功率越大，体积越重，柴油发电电焊机则是功率大一些达到800A，长焊8.0以下焊条都是没有问题的!!!柴油发电电焊机正因为运作时间长，运行成本低，普遍运用大众化，机器在不断油的情况下可长时间焊接工作，这是汽油发电电焊机所不能及，厂家还可根据客户需求配备移动手刹拖车或一台机器两把电焊钳同时工作条件！