柑橘砂糖橘炭疽病防治专用生物农药

产品名称	柑橘砂糖橘炭疽病防治专用生物农药
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

柑橘炭疽病，防控须趁早

炭疽病是柑橘最常见的病害，它具有危害广和危害时间长的特点，主要危害叶片、枝条、花、果实和果柄，常造成蜜橘和橙类等柑橘品种大量落叶、枝条枯死、大量落花、落果和果实腐烂。在条件适宜的地区，可常年危害柑橘。

叶片症状。分为急性型和慢性型两种。急性型来势凶猛，扩散迅速，多在叶尖处开始发生，病斑暗绿色至黄褐色，似热水烫伤，整个病斑呈“Ｖ”形，湿度大时有许多红色小点。慢性型常发生在叶边缘处，干燥时为黑色小点，排列成同心轮状或散生状态，病叶落叶较慢。

枝干症状。常在易受冻的枝梢上发生，使枝条自上而下枯死。

果实症状。幼果发病，初期为暗绿色不规则病斑，病部凹陷，其上有白色霉状物或朱红色小液点。后扩大至全果，成为变黑僵果挂在枝梢上。

炭疽病在高温多雨的夏初和暴雨后发病特别严重，植株夏、秋梢上发生较多。

发病原因：

①冬季冻害较重及早春气温低、阴雨多的年份发病较重，遇到高温多雨的夏初和暴雨后发病更甚。

②栽培管理不善、生长衰弱的柑橘树发病严重。

③果实过熟、有伤口及受日灼的果实容易感病，遭受其他病虫为害重的果园发病较重。

用药时期及方法：

虽然炭疽病多在夏、秋季节发生，但实际根据病害侵染潜伏的特性，在抽春梢时候就应该做好预防，而且今年气候变化大，有些地方气温下降大易受冻害。可用靓果安+沃丰素喷雾提前预防，在大雨来临前可适当搭配部分真菌化学药。已经有病症的，用靓果安+大蒜油喷雾，4天左右喷一次，连喷3次。中草药制剂靓果安由20多味中草药螯合提取，对作物亲和无药害，在杀菌基础上营养复壮树体，修复受损组织，促进伤口愈合，减少病菌入侵。