

# 推车式灭火器换粉 南助安 推车式灭火器

产品名称	推车式灭火器换粉 南助安 推车式灭火器
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。，公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，推车式灭火器有效期，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，推车式灭火器换粉，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

悬挂式干粉灭火器工作原理悬挂式干粉灭火器由罐体、感温玻璃喷头、压力表、吊环等部件组成。内装碳酸氢钠干粉灭火剂，充以适量的驱动气体氮气。在喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时温度升高，内部的灭火剂发生分解，汽化，膨胀。当膨胀力超过玻璃管的耐压强度的时候，玻璃管发生破裂，汽化产生的二氧化碳和氮气，二氧化碳直接夺取空气中的氧气，氮气可有效降低空气的温度，从而达到灭火的目的。

悬挂式灭火器喷射范围：悬挂式灭火器是一个8公斤产品有效保护面积是80平方米-能在遇到火灾时自动启动，快速响应、早期抑制、高效灭是不是很神奇

温式悬挂气体灭火装置：主要依靠阀门的定温玻璃球在火灾时受热膨胀使其破裂，而将阀门打开喷放灭火剂。定温悬挂式七氟丙烷灭火器的工作温度是68度，只要火场温度达到这个温度，灭火器就会马上启动进行灭火。不过需要注意的是，同一个保护区不建议设置两个及以上的定温悬挂式七氟丙烷，因为如果火场温度不均匀，就会出现其中一个启动，但另一个不启动的情况，达不到设计规范要求灭火浓度所计算出的总药剂剂量，无法达到灭火效果。所以总结来说，定温式悬挂气体灭火装置适用于体积较小，只需一个悬挂就能达到灭火作用的区域。。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，推车式灭火器充装，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

## 灭火器“该废则废”

有许多小饭馆、店铺装潢得精致舒适，但是拿出来的灭火器不是锈迹斑斑，就是有明显的损坏痕迹，对于这些“老弱病残”，早就应该让它们下岗，进行报废了。

那么普通使用者如何辨别灭火器是否该报废？

为此，消防部门总结了几点：从标示上看，无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。从外观结构上看，灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷；压力表的指针必须指在绿区；灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，必须更换；筒体严重变形、锈蚀必须报废。

而任何一种灭火器的使用寿命也是有限的，使用超过报废期限的灭火器，不仅会影响灭火效果，而且有可能对使用人员造成伤害。因此，只要达到或超过报废期限，即使灭火器未曾使用过，均应当予以报废。其中，水基型灭火器的报废期限较短为6年，干粉灭火器的报废期限较长为10年，二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。

## 应用范围

灭火器爆试验机可用于灭火器筒体的水压破强度测试。广泛应用于灭火器生产工厂、产品质量检验所、科研院校等单位对各种灭火器的生产检验和开发研究。

## 二、控制方式

灭火器破试验机是由微机控制试验过程，可实时显示试验压力时间曲线，试验结果可自动保存，也可打印输出，断电能自动保存；输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定；自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

结构及用途：MPZ/3（6、9）型手提式水基型灭火器是由器头、筒体、喷射系统等部件组成，利用氮气为驱动气体，将筒体内的3%（AFFF-10）型泡沫灭火剂喷出扑灭火焰。技术性能符合GB4351.1-2005的要求。它主要适用于扑救固体火灾，非水溶性可燃液体火灾特别是石油制品的初起火灾，与干粉灭火

器联用，灭火效果更好。是企业、工厂、油田、油库、船舶等场所最良好的灭火器材，是一种新型高效灭火器，。它不适用于扑救水溶性可燃、易燃液体、气体、电气和轻金属火灾。

水基灭火器是一种新型的物理灭火器，具有无毒、无污染、灭火效率高，阻燃和抗复燃性能好的优点。它的罐体跟普通干粉灭火器差不多，但颜色一般都不是传统的红色、而是绿色或者不锈钢本色。水基灭火器中装填的并不是普通的水，而是含有表面活性剂、阻燃剂和其他助剂的复合灭火剂。水基灭火器喷射后，一方面形成水雾，吸收大量的热量，迅速降低火场温度；另一方面，表面活性剂在可燃物表面迅速扩展成一层不间断的水膜，隔离氧气，起到窒息灭火的目的。同时，它还具有很强的渗透作用，可以渗透到可燃物内部，起到阻燃、抗复燃作用。

因为水雾的铺展性能好，推车式灭火器，尤其适宜扑灭汽车引擎盖内的自燃火。常规干粉灭火器必需掀开引擎盖找准起火点喷射才能起作用，但是掀盖子的过程存在爆燃伤人的危险。而水基灭火器可以不掀开盖子，直接从缝隙处喷射进去，水雾自动扩散就能起到灭火作用。

推车式灭火器换粉-南助安-推车式灭火器由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（[www.gznzaxf.cn](http://www.gznzaxf.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！