

正力精工GN系列空气压缩机

产品名称	正力精工GN系列空气压缩机
公司名称	浙江正力空压机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:正力精工 型号:GN 产地:广东
公司地址	萧山区人民广场
联系电话	18668069701

产品详情

正力精工GN系列空气压缩机

15-400KW

精益制造，高端品质

企业简介

广东正力精密机械有限公司，是一家国家级高新技术企业。公司完全掌握空气压缩机核心技术，拥有中、美、英、法、日等多国专利，在产品研发上始终坚持节能、静音、可靠的设计理念。凭借高精的技术、优良的产品和高效的服务已在业内广大客户中树立起高端的“正力精工”形象。

自公司创立以来，不断创新、拓展，目前已形成涡旋式空气压缩机、单螺杆工空气压缩机、双螺杆式空气压缩机、二级压缩螺杆空压机和离心式空压机五大产品群，产品覆盖微油机、无油机、中压机、低压机、两级压缩中高压空压机、矿用防爆机及移动式空压机等领域，是当今国内产品谱系最齐全的专业空压机制造企业之一。

公司在空压机节能领域取得的成就为业内所瞩目，并不断得以巩固和发展。2009年，公司是空气压缩机行业国内唯一企业列入国家工信部《节能节水机电设备推荐目录》。

2003 作为首席起草单位，参与了JB/T10525-2005《一般用喷油单螺杆空气压缩机》行业标准的制订

2005年参与MT950《煤矿井下空气压缩机安全技术检验规范》的修订

2006年参与MT687-2010《煤矿井下空气压缩机》的修订

2008年作为首席企业单位参与了GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》的修订。

2009年作为主要起草单位，参与《一般用喷油单螺杆空气压缩机》国家标准的制订工作

2011年参与起草《一般用喷油涡旋空气压缩机》行业标准

2012年连续两年涡旋式空气压缩机、无油水润滑式空气压缩机全国市场占有率第一

2013年多系列产品列入国家发改委、财政部、工信部共同发布的《节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录》享受国家节能补贴。

2013年07月广东正力精密机械有限公司正式并入开山集团

GN全系列采用国际领先的高效主机，是整机节能的第一保障

节能源于创新科技

- 1、专利型线，能效大幅领先市场同类产品
- 2、主机运转平衡，转子低速运转，寿命大大提高
- 3、传动系统设计精良，传动精度高，使用寿命长

主机运转高效可靠

- 1、齿面采用高精度德国KAPP转子磨床加工，造就高精度转子，是主机卓越性能的第一保证
- 2、每个型号机型都有对应的齿面型线，确保阴阳转子径向、轴向平衡
- 3、大转子直联驱动，阴阳转子高度啮合，保证主机高效、低振动
- 4、圆柱及滚锥轴承三联设计，轴承寿命 100000小时

结构布局流畅，静音理念贯穿始终

全系列机型均可达到国家节能标准，先进的整机设计，条理的管路布局，让客户感受不仅是一台空压机，更是一位安心省钱的助手

噪音标准

静音一直以来是作为评定机组质量的一个标准，我们将它发挥到极致，GN系列空压机，根据机型功率大小，其噪音在60分贝（普通室内谈话）——70分贝（幽静的大街上）——80分贝（一般车辆行驶）之间。

创新为实现一流节能、超级静音

进气栅格

独特的进气栅格设计，有效阻挡内部噪音外传，同时明显降低大气量进入机器的低频气流噪音

进气阀

国家专利进气阀，有大口径，低压降的技术优势

通过500万次循环寿命试验，可靠耐用

止回阀关闭迅速，防止主机内油喷出

冷却器

轴流冷却风扇，在静音的同时保障冷却效果

铝制板翅式换热器，独特的翅片结构，促进扰流，完美应对高温、高湿环境

电机

空压机专用节能电机，SKF轴承，噪音低，寿命长

绝缘防护等级F级，防护等级IP54

具有加油装置，可实现不停机加油

控制面板

显示整个机组的运行过程，运行状态一目了然

可实现多点温度、压力智能检测，界面显示所有的监控功能

预设联控接口，可与多种通讯控制系统集成

微电脑控制器

微电脑控制器具备缺相保护、相序保护、超温保护、空载保护、自动卸荷、气量调节功能，故障诊断和保护功能强大

实现空压机节能的专家

第一节能第一选择

2010年03月01日起，国家强制执行空压机能效制度，任何厂家在中国大陆销售空压机都必须加施能效等级标识

空压机压缩机的能效评定，依据GB1953-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》国家标准，该标准正力精工作为首席企业单位参与制订。

使用正力精工空压机三年省电抵买一台新机

正力精
不仅提供节能、可靠、静音的压缩机，其及时的备品、备件和周到的售后服务，全面保障压缩机使用。

油过滤芯

旋装机油滤清器，安装方便、更换快捷、密封性好、耐压高、过滤精度高，过滤精度：10 μm

空滤芯

采用特殊研发的滤材，滤材纤维压缩相对松散，有效降低压阻，滤材过滤效率可达99.99%

油气分离器芯

油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离元件可保证压缩机的高效率工作

选用高品质的进口滤材制作

采用摺状滤层，可缩小单位尺寸，故其体积小、压差低、寿命长、效率高

分离后气体残油量 2ppm

压缩机油

正力专用螺杆压缩机油由正力精工与国外厂家合作开发而成

具有优良的耐热性和极佳的抗老化性

拥有优良的防锈能力和水分离能力

粘度指数高，提高了高温高压下的润滑性能