

## 48口光纤终端盒19英寸安装

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 48口光纤终端盒19英寸安装                 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司                   |
| 价格   | 100.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:品悦<br>型号:48口光纤终端盒<br>产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号            |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995      |

### 产品详情

48口光纤终端盒19英寸安装-----近日根据调研机构群智咨询调查显示，9月大部分通信设备48口光纤终端盒价格止涨回稳，10月因为全球市场需求减弱，48口光纤终端盒品牌商备货需求逐步减弱，供需趋于平衡，得整体48口光纤终端盒价格持平。部分尺寸48口光纤终端盒价格小跌。10月，全球通信设备48口光纤终端盒备货需求进一步减弱，每年的双十一购物狂欢节备货依然强劲，预计48口光纤终端盒价格整体平稳，部分尺寸将小幅下跌。

48口光纤终端盒用于光纤熔接保护和终端的盒子，光纤终端盒也叫光纤配线架、光纤熔接盒、光纤盒等不同的叫法。光纤终端盒是一种高密度，大容量设计，它具有外型美观大方，分配合理，便于查找，管理容易，安装方便及良好的操作性等特点。主要规格有8口\_12口\_24口\_48口。

48口光纤终端盒其作用是将一条光缆的终接头，他的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持高标准的光纤管理。

48口光纤终端盒产品特性：

19英寸标准尺寸，可以安装在任意19英寸机架、机箱上。

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，大容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力 70KPa ~ 106kPa。

光缆终端盒技术特性:

绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强心之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于 $2 \times 10^4 M\Omega$ (测试电压为500VDC)。

抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间光缆金属构件与地之间在15KV直流电压作用下1min不击穿、无飞弧现象。

光缆、光纤存储半径大于45mm。

使用寿命：20年。

光缆终端盒工作环境：

环境温度 -25 ~ 40

相对湿度 85%(30 时)

48口光纤终端盒/光纤配线架/光纤熔接盒/光纤盒产品特征

- 1、提供光缆与配线尾纤的保护性连接
- 2、使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地
- 3、提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作
- 4、具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装
- 5、可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

随着光纤网络的发展，光纤终端盒现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤终端盒上。这样，既使这些部件方便地应用到网络中，又给光纤终端盒增加了功能和灵活

宁波品悦通信设备有限公司是一家在光纤通讯时代高速发展的大环境下应蕴而生的光纤终端盒\_光纤配线架\_光纤熔接盒\_光纤盒等高科技民营企业，品悦通信是一个产品规格齐备、生产技术先进、生产规模庞大的终端盒产品专业制造和研究开发企业。公司的8口光纤终端盒\_12口光纤终端盒\_24口光纤终端盒\_48口光纤终端盒产品涉足电信，电力，广电，IT，石化，交通，教育等行业。

宁波品悦通信提供48口光纤终端盒图文详细介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。