

双作用工程专用油缸 工程用液压缸

产品名称	双作用工程专用油缸 工程用液压缸
公司名称	常州市彪克机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:按客户要求 型号:BK-5-580
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市青洋北路9#
联系电话	86 0519 85509736 13764646555

产品详情

类型	工程用液压缸	安装形式	按客户要求
型号	BK-5-580	压力范围	0-20 (MPa)
品牌	彪克	适用范围	工程机械
产品别名	油缸	最大冲程	400 (mm)
缸径	5-200 (mm)	杆径	4-140 (mm)
速比	2		
油缸简介：			

1、设计成经久耐用型，生产应用的最佳选择；2、外环螺纹、柱塞螺纹和基孔便于安装；3、双作用操作在两个方向产生力，既可用于拉作业也可用于顶作业；4、出厂均配置淬火处理压头。

cl**-**/**结构尺寸图

技术参数														
液压缸推力 kn(ton)	100kn(10ton)			200kn(20ton)			300kn(30ton)		500kn(50ton)		1000kn(100ton)		2000kn(200ton)	
型号	cl10-45/100	cl10-45/160	cl10-45/200	cl20-63/300	cl20-63/200	cl20-63/250	cl30-80/100	cl10-80/200	cl50-100/200	cl100-100/200	cl100-100/200	cl100-100/200	cl100-100/200	cl200-200/400
行程	a	50	100	160	100	200	250	100	200	20	32	20	40	400
最小	13	248	298	358	305	405	455	276	376	58	70	58	78	580

