

斜边吸顶平板灯 新势力光电 百级手术室平板灯

产品名称	斜边吸顶平板灯 新势力光电 百级手术室平板灯
公司名称	东莞市新势力光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村黄竹园街粤达科技园
联系电话	13751470564

产品详情

新势力光电一直致力生产医疗洁净室照明灯具。生产的灯具有，超薄斜边LED洁净灯，不锈钢净化灯盘，一体化防尘支架，紫外线杀菌灯等医疗洁净室灯具。产品符合使用医疗无尘室十级到百万级洁净区域。

新势力led洁净平板灯面板灯特点：

1、结构特点

LED净化面板灯结构与其他灯具相比具有独特性，其主要由光源、导光板、扩散板、反射纸、驱动电源等组成，手术室洁净平板灯，比其他灯具多了导光板、扩散板、反射纸等类似LED背光源产品的结构。

2、LED光源

LED净化面板灯生产厂家在LED光源的使用上基本上都是采用SMD贴片系列，比如3528、3014、2835等。LED净化面板灯生产厂家所面对的市场是动态的，厂家将根据客户对产品的实际需要来选择满足设计要求的光源。LED光源的选择对产品性能提升极为关键，是提高LED平板灯品质的重要因素之一。

3、导光板

导光板的作用是将LED点光源发出的光通过光学技术转变成面光源，将侧面LED光通过网点折射使光线从正面均匀导出。目前主要采用印刷形导光板形式，导光板质量将直接影响到产品的亮度及均匀性，要求有良好的透光性能。

吸顶式安装方式的优点:

洁净室天花结构大多采用彩钢板作为天花吊顶，这样的结构即美观，而且洁净效果也很好，所以大多数洁净空间均是采用这种结构。

但是彩钢板无论是哪种板，均属于夹心板，中间均为较轻的泡沫制作而成，而夹心外部的金属材料不足1mm，斜边吸顶平板灯，所以对于LED净化灯，LED洁净灯的安装方式也有特别的要求。在安装时，开孔不能过大，因为这样既不能承受LED净化灯，LED洁净灯的重量，而且还会影响彩钢板的结构，所以深圳市科恩莱科技有限公司经过多次的研发设计，较终采用吸顶式的安装方式将LED净化灯，LED洁净灯通过螺杆将其与彩钢板固定。在安装时，开孔小，既不影响彩钢板的结构又能将LED净化灯，百级手术室平板灯，LED洁净灯牢牢固定在彩钢板上。还能有效阻隔灰尘入洁净室内。

led平板灯，包括灯槽、led灯条、安装于灯槽内的扩散板、导光板、反光片和后盖，所述扩散板、导光板、反光片和后盖依次排列，led灯条安装于灯槽内，所述反光片和导光板间设有丝印膜。

本实用新型所述led平板灯，工艺简单，丝印膜上的凸部呈周边稀疏、中间密集排列，有利于将中间光线反射至四周，在光源发射的行程中改变光源的路径，使侧面的发光角度改变为正面的发光角度，达到面光源的均匀性的效果，所述led平板灯发射出的光线均匀，还提高了光的利用率；本led平板灯安装方便，安装时灯槽通过螺钉与连接件连接，利用连接件上的悬挂孔，可以将led平板灯悬挂在所需位置；由于led灯条紧靠灯槽，利于散热。

led面板灯是一款高档的室内照明灯具，其外边框由6063纯铝经阳极氧化而成，光源为小功率smd led，led发光经过高透光率的导光板后形成一种均匀的平面发光效果。整个灯具设计典雅尊贵，大气豪华，既有良好的照明效果，又能给人带来美的感受。

led面板灯独特的设计使整个灯具的照度均匀性好，光线感觉柔和舒适而不失明亮，可有效缓解眼疲劳。

从绿色照明设计方面考虑，面板灯外形美观光洁，材料环保，功耗小；发光效率、照明亮度等方面均要优于格栅灯，真正做到白天赏灯，晚上照明。其正逐步取代以t8日光灯为光源的格栅灯，面板灯的寿命是日光灯的10倍，而消耗功率却只是格栅灯的50%，采用pwm信号进行调光时可以省电70%。

led面板灯安装形式多样，安装方便。可镶嵌于天花板、墙壁和安装体表面，还可以悬挂在天花板或安装体的下方。当镶嵌于白色天花板上时，整个天花呈一色，非常美观、整洁、协调。

led面板灯采用宽频电压设计(ac100-240v/50-60hz)设计，可在世界各国使用；大功率led采用隔离电源，恒流驱动，电源效率高，对电网无污染，性能稳定，安全可靠；灯具配备dali总线接口模块，可接受24v pwm输出信号进行调光。

斜边吸顶平板灯-新势力光电(在线咨询)-百级手术室平板灯由东莞市新势力光电科技有限公司提供。“led净化灯,led洁净平板灯,led三防灯,led泪珠灯”就选东莞市新势力光电科技有限公司(www.gdxsll.com)，公司位于：东莞市常平镇陈屋贝村二队73号，多年来，新势力光电坚持为客户提供好的服务，联系人：雷龙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新势力光电期待成为您的长期合作伙伴！

