

黄金麻批发 湖北黄金麻 绿源石材

产品名称	黄金麻批发 湖北黄金麻 绿源石材
公司名称	宜昌绿源石材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市东西湖区金诚石材城B1区1-5号
联系电话	15872486966

产品详情

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。生产提供：毛光板、工程板、火烧板、盲道板、广场板、干挂板、楼梯踏步、剁斧板、荔枝面、拉丝面、路沿石、异形石材等。提供花色分别有：大花、中花、小花。被广泛用于广场、车站、飞机场、公园、宾馆、酒店、别墅、市政园林工程、陵园公墓等各类建筑墙体、地面、桌面装饰装修，湖北黄金麻，深得国内外用户青睐。

黄金麻干挂的生产技术要求：

黄金麻在建筑市场非常受人们追捧，而且大部分都用在地面铺装和外墙干挂上。黄金麻石材的外墙干挂是要求比较高的加工工序，在施工前一定要注意检查各个方面的条件是否符合黄金麻干挂的条件。今天宜昌绿源石材有限责任公司小编就为大家讲讲黄金麻干挂的生产技术要求：

1、黄金麻长宽厚各个尺寸要符合设计要求。

黄金麻石板的长度、宽度、厚度、直角、异型角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石板的外形尺寸均应符合设计要求。

2、黄金麻要保证色差的统一。

黄金麻石板外表面的色泽应符合设计要求，花纹图案应按样板检查。石板四周围不得有明显的色差。

3、黄金麻干挂石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷。

黄金麻石材其他部位崩边不大于 5×20 毫米，或缺角不大于10毫米时可修补后使用，但每层修补

的石板块数不应大于2%，且宜用于立面不明显部位。

4、注意黄金麻的编号和组合形式。

黄金麻石板的编号应同设计一致，不得因搬运造成混乱；另外黄金麻应结合其组合形式，并应确定工程中使用的形式后进行加工。

综上所述就是黄金麻干挂的生产技术要求。只有注意好这些，才能完成完美的黄金麻干挂工艺，为后期的建筑装饰提供保障。宜昌绿源石材有限责任公司一直以来以高质量高标准的要求，为客户提供满意的产品和服务，我们竭诚欢迎与您的合作。

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。生产提供：毛光板、工程板、火烧板、盲道板、广场板、干挂板、楼梯踏步、剁斧板、荔枝面、拉丝面、路沿石、异形石材等。提供花色分别有：大花、中花、小花。被广泛用于广场、车站、飞机场、公园、宾馆、酒店、别墅、市政园林工程、陵园公墓等各类建筑墙体、地面、桌面装饰装修，深得国内外用户青睐。

湖北黄金麻的火爆让它成为需求量最大的装饰材料之一，需求量的增大也提高了黄金麻荒料开采的工作量。黄金麻石材从开采到生产加工再到仓储需要经过很多步骤的操作才能完成，黄金麻批发，许多采购商想了解这个过程，今天宜昌绿源石材有限责任公司小编就为大家讲讲湖北黄金麻选料锯切仓储的详细流程：

- 1、要从选荒料开始，石材原料的质量好坏关系到的黄金麻石材外观漂亮度和黄金麻石材基础质量的好坏，因此选料要慎重，不能盲目的去选料。
- 2、进料：用吊车将黄金麻石材荒料吊至料车上加固，用车送入锯石机。
- 3、锯切：黄金麻石材质地坚硬，硬度比较高，因此选择用锯石机锯切。
- 4、出料：将锯切好的黄金麻石材运出。
- 5、卸条石料：将锯切好的黄金麻石材编号、吊卸在特定区域。
- 6、水磨光：将黄金麻石材外表面磨光滑。
- 7、送入库：收方入库填写库存单子，质检员入库进行质检。
- 8、评级：质检员根据黄金麻石材质量和加工精细度，确定并加级别标签。
- 9、成品仓储：吊卸至仓库以供选料。做好每一步，一定能做出喜心悦目的精美黄金麻石材了。

严格按照以上的流程做好工作，才能生产出高质量的黄金麻石材。宜昌绿源石材有限责任公司十多年来一直从事湖北黄金麻的加工生产，积累了丰富的加工经验，欢迎有相关需求的客户来我厂考察了解。

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。生产提供：毛光板、工程板、火烧板、盲道板、广场板、干挂板、楼梯踏步、剁斧板、荔枝面、拉丝面、路沿石、异形石材等。提供花色分别有：大花、中花、小花。被广泛用于广场、车站、飞机场、公园、宾馆、酒店、别墅、市政园林工程、陵园公墓等各类建筑墙体、地面、桌面装饰装修，深得国内外用户青睐。

黄金麻铺装需要注意的细节：

黄金麻现在逐渐成为主流的装饰材料，黄金麻图片，主要应用在酒店、商业写字楼、办公楼等场所的装饰。在黄金麻石材的铺装过程中，石材的尺寸要根据结构实际尺寸进行分格排布，这就需要注意湖北黄金麻的铺装细节。今天宜昌绿源石材有限责任公司小编就为大家讲解黄金麻铺装需要注意的细节：

- 1、通常在下料之前，在黄金麻饰面的基层墙面上(或框架梁柱上)弹出分格线，在分线分格闭合后将分格绘制成板材分格排布图，然后根据排布图下料加工主次龙骨与饰面板材，这样才能确保整个黄金麻板材饰面分格的协调美观。
- 2、主龙骨与次龙骨及与基层之间的连接要牢固，采用多大的螺栓(或焊缝)要经过设计计算而定，施工时要确保质量，并做好防锈处理，一般龙骨采用镀锌钢材或在钢材表面涂刷防锈漆，特别是焊接点的防锈处理尤为重要。
- 3、黄金麻石材之间的板缝打胶是影响美观和防渗漏的关键，所以在打胶前要清除板缝内的灰尘，打胶要连续均匀，不得使胶打在缝外污染饰面板材的表面。

为确保整个立面的平整度与垂直度，应在整个立面上下左右挂线拉线安装板材，每安完一块板要仔细检查调整它的垂直度与平整度，在满足要求后才能安装上层板材。

宜昌绿源石材有限责任公司储有大量的黄金麻荒料，能满足对于黄金麻板材需求量较大的工程项目，欢迎有采购意向的新老客户来厂交流指导，我们热忱欢迎您的光临。

黄金麻批发-湖北黄金麻-绿源石材由宜昌绿源石材有限责任公司提供。宜昌绿源石材有限责任公司（www.hbjushitong.com）在花岗岩工艺品这一领域倾注了无限的热忱和热情，绿源石材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林畔。