

防爆路灯BAD81

产品名称	防爆路灯BAD81
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭球防爆 型号:XQL8031 产地:温州
公司地址	浙江省乐清市经济开发区纬十五路318号
联系电话	0577-57572538 13646560555

产品详情

现如今led防爆泛光灯已是工业上首要的照明对象，与普通传统照明灯具相比，led泛光灯的装置仍是比拟庞杂的了，以是这些题目咱们还是要引起重视的，很多人对它的安装问题还太清楚，下面我们就简单的来说说到底该怎样的进行安装。

由于led防爆泛光灯分为许多不同的类型，有许多不同的安装方法，而且不同配件的安装和组合必须仔细阅读说明书并严格按照说明书安装。

如果在安装过程中有任何零件丢失，或存在安装错误将直接影响其使用的地方，导致无法达到预期的使用效果。

从安全的角度来看，led泛光灯的安装应该留给专业人员，因为没有专业经验，会影响工作的有效性。

半导体照明作为照明行业中方兴未艾的一个分支，代表着整个行业的发展方向。中国正在寻求发展一个良好的半导体照明产业的ZUI模式，其中福建省的实践是值得肯定和推广的。日前，福建省信息产业厅正在组织海峡西岸国家半导体照明产业化应用示范基地申报。原信息产业部与福建省政府付办签署的“关于加快海峡西岸经济区信息产业发展的合作协议”，明确提出要共同推进福建省国家电子信息产业基地和产业园区建设。支持海峡西岸半导体照明产业化应用示范基地建设。吸引配套企业和物流、加工、服务等整个产业链以产业基地的方式参与，是我国的普遍做法。在此之前，服装、鞋、玩具、家用电器、五金|工具等行业都有成功的典范。目前，我国半导体照明产业发展状况和趋势良好，外延型芯片企业发展尤为迅速，封装企业规模继续快速扩大，照明应用取得了很大进展。随着产业规模的快速扩大，国内产业结构也有了很大改善，显示器件芯片、SMD和大功率封装产品、路灯等照明产品在中高端产品中所占份额逐步增加。据原信息产业部统计，2007年中国LED封装产值达到168亿元，比2006年的148亿元增长了15%，而产量仅比2006年的660亿元增长了24%。

防爆路灯BAD81

技术参数：

额定电压：AC 220 V

带光源：多个Corey LED

功率：20W~150W

"防爆"标志：前标识4

进线螺纹：G3/4

产品名称：LED防爆灯、护罩灯、天花灯等。

制造商：温州旭球电器有限公司。

防爆路灯BAD81

大功率LED用作照明光源，具有以下功能：

- (1) 低功耗：发光效率为75lm/w的LED比同等亮度的白炽灯降低了80%的功耗；
- (2) 寿命长：产品寿命可达50,000h，24小时内可连续照明7年；
- (3) 纳秒响应速度使亮度和颜色的动态控制变得更加容易，实现了颜色的动态变化和数字化控制；
- (4) 设计空间大，可以与建筑有机地结合，达到只看到光而不发光的效果。
- (5) 环保：无有害金属汞，无红外线和紫外线。
- (6) 颜色：不同波长产生不同的色光，亮度饱和，不需要滤光，可用于控制红、绿、蓝三基色形成不同的颜色，并可实现全色、渐变等色彩效果。

相较于1w大功率LED、白炽灯和5mm LED在大功率LED的使用寿命中有很大的优势，而白炽灯和其他传统光源在许多技术上没有什么空间可以增强。

LED照明是一种绿色光源：工作电压低、功耗低、性能稳定、寿命长(通常为100000小时)、响应时间短、对环境无污染。虽然价格较现时的照明设备昂贵，但仍被认为是无可避免地会取代现有的照明设备。

广泛应用于石油矿、炼油、化工、军工程、海洋石油平台、油轮等危险环境，适用于1、2区包封气体环境，适用于IIA、IIB、IIC爆炸气体环境，适用于T1-T4(T3)群温度群；

以上便是为您保举的防爆路灯BAD81信息啦，假如您对此款LED防爆灯感兴趣，请联XI我哦，-朱文晴祝您生活愉快。

订货须知：

1.根据现场照明需求描述产品功率和安装方法；

2. 如果您需要接线盒，请详细说明。
3. 灯具在工厂不带电缆，如需配合电缆请注明；
4. 如果您需要紧急情况，请注明(也请注明紧急情况时间，例如：30分钟、60分钟、90分钟)。