

## 无机涂料--都彭牌

产品名称	无机涂料--都彭牌
公司名称	佛山市顺德区都之彭化工有限公司
价格	528.00/桶
规格参数	型号:K68 耐洗刷性:3000次以上 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教新民大围工业区龙洲路14号1楼之三
联系电话	0757-27757071 13927222098

## 产品详情

无机涂料的简介：

都彭牌无机涂料（内墙，外墙），硅酸盐类，进口原料，A级防火、防霉；抗菌；水性环保安全，净味、开罐没有任何不良气味，掌握核心技术。采用多种优质无机材料、碱金属硅酸盐、硅酸钾、硅溶胶、其他无机凝胶材料等为主要粘结剂，加入颜料、填料及各种助剂配制而成的。

无机涂料的特点：

在建筑物内外墙表面使用的无机建筑涂料;该产品不但具备传统高档乳胶漆华丽、柔和、厚重的装饰性能，而且在强度、硬度、附着力、防火、透气、自洁、屏蔽紫外线、杀菌防霉功能上具有特殊的效果，超级耐候性能。国外著名建筑：例如柏林的勃兰登堡门，英国的白金汉宫，美国白宫，莫斯科的克里姆林宫，悉尼歌剧院等等，就使用硅酸盐类的无机涂料。据有关人士预测，未来几年，会完全代替普通的内外墙乳胶漆涂料，因为无机涂料具有突出的优越性能。

无机涂料的用途：

适用于各种建筑物的内外墙水泥壁、腻子面、水泥制品、清水混凝土、石灰壁、白灰抹面、木质结构基层等涂装；尤其适合适用于地铁、博物馆、食品厂、医院、大型楼盘、房地产、个人家庭、艺术馆、海洋馆、体育馆、展览馆等、飞机场候机楼，钢结构场所、地下室，机房，酒店、会议室、隧道、音乐厅、歌剧院、等等场所。

无机涂料的技术指标：质量标准：符合GB/T9755-2001；GB/T 9755-2014国家标准

安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰材料安全标准。

符合JG/T26-2002无机建筑涂料标准。抗老化性：极强。防火：A级标准：GB8624-2012。

防霉抗菌：GB/T21866-2008；GB/T1741—2007：国家标准。

一：无机涂料(无机矿物涂料)（内墙面漆）K68；二：无机涂料(无机矿物涂料)（内墙底漆）WD01；三：无机涂料(无机矿物涂料)（外墙面漆）K71；四：无机涂料(无机矿物涂料)（外墙底漆）WD03。

规格：底漆：18公斤每桶；面漆20公斤/桶，铁桶。底漆可以可以喷涂、刷涂、辊涂一遍成活160平方米左右，面漆两遍成活20公斤可以喷涂、刷涂、辊涂80平方米左右。

无机涂料施工工艺：刮涂腻子二遍--底漆1遍---面漆二至三遍。（根据现场情况，灵活处理）

施工使用前充分搅拌均匀，如需稀释，目前可酌情加水5-10%；较为合适的方式是加10%到15%的透明底漆稀释。可用刷涂、喷涂等工艺施工；复涂时间不少于2小时；施工温度 5 ，相对湿度<80%，墙面含水率 10%。

光泽：哑光；颜色：白色及色卡；固体含量：>55；细度：25（微米）

指触干：25：2小时，实干：72小时以上。耐洗刷性：3000次以上

储存：在阴凉、通风、干燥处，温度为5-25度范围内贮存。严防霜冻。

无机涂料招商热线: 13927222098；13925555058,谢先生

0757-27757071 27758521 27757637 传真:0757-27831709 QQ: 339063

<http://www.dp111.com> <http://www.dup111.com> 邮箱:dup111@163.com

佛山市顺德区都之彭化工有限公司

全国营销中心：广东佛山市顺德区伦教街道仕版工业区永至路1号A2