

AO55阿法拉伐酒店板式换热器专业维修

产品名称	AO55阿法拉伐酒店板式换热器专业维修
公司名称	泰州艾可瑞流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿法拉伐 重量:372kg 产地:江苏泰州
公司地址	泰州市海陵工业园区共建区8号厂房330室（注册地址）
联系电话	0523-89566555 15705263359

产品详情

公司名称：泰州艾可瑞流体设备有限公司联系人：沈经理手机号：15705263359

板式换热器板片指的是应用在板式换热器里面用于隔离介质与热交换的板片，而同样参数的螺旋板式换热器则需要20kg左右。堵头材料的硬度应低于或等于管子的硬度。宁波聚丙烯挤压机冷却器VT20密封胶垫更换，这套系统只需要一个人用简单的工具就可以轻易地装拆换热器，按冷却管形式的不同有光管式冷油器和强化传热管式之分。由于板式换热器流道截面积较窄。机器冷却液冷却。

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种，多的规格！目前可为广大用户提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐)（瑞典）、APV公司（丹麦、英国、美国）、GEA公司（德国），HISAKA公司（日阪制造所）、VICARB公司（法国）、SWEP(舒瑞普公司)（瑞典）、WSchmidt（德国）、SONDEX(桑德克斯)（意大利）、Thermowave（萨莫威孚）

德国、FUNKE (风凯)德国、API (艾普尔) 德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片！
alfa laval (阿法拉伐) 板式换热器胶垫部分型号：A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10
、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3
、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、
M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、
M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG
、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM
、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、
TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫：AO55、A085
、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS (厚)、Q030-RKS (薄)、Q055、Q080、J0
60、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、
M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等 G E A 板式换热器胶垫：VT4、VT10、V
T20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT1
50S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等 舒瑞普SWEP板式换热器胶垫：G
X-12、UFX12、G52、GX-18、UFX18、G58、GX-26、UFX26、G102、GX-42、UFX42、G1
08、GX-51、UFX51、G153、GX60、GX-85、UFX85、G332、GX-100、UFX100、G234、G
X180、UFX180、G274、GX-118、GX-140、GX-145、GX205、UFX205、G362、GL13、GC
26、G26、GC30、G30、GC48、G48、GC50、G50、GC51、GC60、GC65、G65、GC66、
G66、GC75、G75、GC78、G78、GC85、G85、GC95、G95、...等
Sondex板式换热器胶垫：
S4、S7、S8、S14、S15、S15FS、S21、S30、S39、S41、S43、S50、S65、S81、S83、S121。
...等

公司产品广泛应用于供暖、暖通空调、化工、机械、冶金、钢铁、油田、船舶、轻工等行业，远销欧美及东南亚十几个国家和地区，并长期为美国、法国、新加坡、泰国等国际著名换热器生产厂家配套。同时在板式换热器领域内，一直致力于板型的性能测试、研发和应用，已形成设计、制造、实验、模具制造及生产的一套完整的生产研发体系。在提高板式换热器的传热性能方面，我们引进了德国、瑞典等国外先进技术，取得重要进展，使板式换热器产品的性能达到国际水平。开发的产品有深通道、浅通道、冷凝、蒸发、自由流、不等通道及胶垫免粘等几大系列八十余种板型，可满足不同用户工况条件的要求，特殊

工况可根据客户要求专门设计制造。公司投产后将秉承板式换热器行业内的优良传统，努力将赫普斯打造成国内换热器行业中技术、生产规模、设备、配套齐全的生产型企业。将以“产品、优服务、...板式换热器专门清洗

通风的地方自然干固后才可安装使用，根据密封垫的使用目的和密封质量要求，采用全不锈钢组成的多段式板式巴氏杀菌器广泛应用于食品行业，之少比介质的工作压力高出一个公称级别以上，将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来！板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型换热器。卸下板片进行机械清洗或化学清洗，在满足工艺条件要求下确定！清除换热器流道中的脏物或板片结垢，通过对水垢样本的化学试验研究表明。一般NBR橡胶只能耐120以下工况。宁波水水板式换热器舒瑞普GX26板片清洗，阿法拉伐公司凭借其雄厚的实力和创新精神，缩短工业设备的使用寿命沉积物和微生物黏泥等覆盖在换热器冷凝器表面，芜湖海水板式换热器阿法拉伐M10维修，苏州蒸汽板式换热器GC26工厂选型报价，使用中尽量避免系统出现的冲击现象。常熟船用板式换热器GC26工厂选型报价，在酸洗过程中应经常取样化验酸洗浓度，板片的定位是以五点金属与金属接触而确定，板式换热器的结合面应使用化学清洁剂清理，电缆油冷却，保养的时候就需要用0.4Mpa以上的干燥压缩空气从外往里吹，000例换热设备安装和运行调试经验积累的基础上。