

# 高强线厂家直供 云浮高强线厂家 康发线业科技

产品名称	高强线厂家直供 云浮高强线厂家 康发线业科技
公司名称	广州康发线业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区东昌路2号（空港白云）（注册地址）
联系电话	13434100208

## 产品详情

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，高强线厂家\_量大价优，珠光线，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精英人士，高强线厂家直供，引进国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

纯棉线，纯棉缝纫线，采用100%纯1天然棉纤维，通过特殊工艺精梳而成，为纯棉面料的缝纫提供性质吻合的专属车缝线，可和面料车缝后一起染色。

纯棉绳子，15股纯棉线，多股纯棉线，常用20支、32支单股纯棉纱，通过扭绳的方式，拧合成股线或股绳。具备天然纤维的环保性能，能通过食物级环保测试。

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，德光线报价

缝纫线用量计算方法：缝迹-线长比。

缝迹-线长比，即车缝线迹长度与消耗缝线长度的比值。此比值可根据实际生产测定或根据公式法计算得出。测试的方法有缝线定长法和缝迹定长法两种。

缝线定长法：在开始车缝前先在宝塔线上量好一定长度的缝线并作好颜色标记，缝完后测出这一长度所形成的针迹数，从而推算每米长缝迹的耗线量。

缝迹定长法：先用不同厚薄的缝料进行缝制，然后剪取其中缝迹成形较好的一段，把缝线分别细心地拆解出来，量其长度或称其重量，从而换算出每米长缝迹的用线量（长度或重量）。

因为“缝迹-线长比”计算缝纫线用量比较简单，而且计算结果准确，广泛适用服装生产企业。

广州康发线业科技有限公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达。公司以前卫的经营理念，高素质的专业人才，优良的产品质量在市场上树立了良好的企业形象，收到了中外客商，新老客户的信赖和赞赏。公司专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线，棉线，走马线，空心线，绣花线等，我们的产品质优价廉，在同行中是更胜一筹，望能与您建立友好的合作关系！

康发线业科技——缝纫线生产厂家，透明线厂家哪家好

给缝纫线上油，为什么要选择它？缝纫线的上油一般分为两种，一种是浸渍法，另一种是接触法。在浸渍法中，可以选用的润滑剂包括：氨基硅油乳液、羟基硅油乳液、硅蜡水乳液等。在接触法中，可以选用的润滑剂包括：矿物油、二甲1基硅油以及（无水）硅蜡乳液等。产品性能依次由低到高。

康发线业科技——涤纶缝纫线多少钱，缝纫线什么牌子好

缝纫机用的尼龙线不是钓鱼用的尼龙线，尼龙线是一个比较笼统的称呼，制线行业中称呼的尼龙线和喜欢钓鱼的朋友所要寻找的尼龙线，有着很大的区别。现简单介绍一下它们的区别：

钓鱼用的线一般为尼龙线和PE线两种：钓鱼用尼龙线：优质尼龙66切片（PA聚酰胺）原料单股拉丝而成，钓鱼尼龙线具有一定的伸缩性，表面圆滑、防水性好。缺点是拉力相对PE线较差，碰到大鱼容易断线。尼龙线的伸缩性也可以会延后鱼信号的及时传达而导致失去很好的起杆机会。PE钓鱼线：采用多条特殊PE细微纤维编织而成，同等粗细度拉力更加强大，不易断线，PE线没有伸缩性，能再第1时间将信号传递的同时，也可能会因鱼讯号过快过于频繁而导致跑鱼。

缝纫用的尼龙线是由尼龙切片（PA聚酰胺）切片拉丝，先做成细小的单丝，单丝再经过捻线纺机合股而成，通常由3股组成。工业缝纫线用的尼龙线具备优良的延伸性，能配合尼龙面料缝制品的缝纫需求，使缝纫接缝面保持一定的伸展性。在沙发、运动鞋，尼龙邦迪线的制造生产中，发挥重要的作业。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线，棉线，高强线厂家生产，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业

界精英人士，引进国内外设备，自有染房，不掉色，云浮高强线厂家，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

缝纫线的质量对服饰类制成品总体质量影响深远。服饰衣片裁好后，靠缝纫线来针车连接，缝纫线除了功能性连接的作用，在服饰表面缝迹的明线还起到装饰性的作用。缝纫线的质量对服饰类整体质量影响深远。服饰缝纫线有哪些？缝纫线的品种有1、普通车缝线（含涤纶短纤维缝纫线、涤纶长纤维缝纫线、包芯线及纯棉线）；2、绣花线；3、拷克包缝线；4、锦纶尼龙线；5、纽扣线（凤眼线），6、透明线等。世界上没有一种缝纫线能用于所有的车缝工序上，但针对每一种工序的特殊性，都可以选择相对应品质及品种的缝纫线来应对。以达到接缝功能以及线迹装饰的车缝目的。

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，德光线报价

随着生活水平的提高，人们不仅要求缝纫线能确保缝合牢固，而且还要外观美好。随着新产品的开发、新染料和助剂的应用及自然环境的变化，缝纫线黄变这一问题日益受到人们的关注。因此，缝纫线防黄变研究已成为研究热点。所谓缝纫线黄变，是指缝纫线本身及其在生产、储藏、流通或使用过程中，因被氧化、破坏等而引起的缝纫线泛黄。缝纫线一旦黄变，不但影响外观，而且会导致其使用寿命大大降低。导致缝纫线黄变的因素较多，其中酚黄变是主要因素之一。

高强线厂家直供-云浮高强线厂家-康发线业科技由广州康发线业科技有限公司提供。广州康发线业科技有限公司（<https://kangfafangzhi.1688.com/>）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！