

## 耗材储存用冰箱

产品名称	耗材储存用冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	推荐型号:FYL-YS-100E 温度范围:2到8度可调控 实际容积:实际容积100升
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

耗材储存用冰箱推荐型号FYL-YS-100E\FYL-YS-100\FYL-YS-100LL，实际使用容积都是100升，福意联产品深受广步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（F技术支持，深受用户好评！新成功推出的恒温系列产品正中，欢迎您光临选购。

食品安全快速检测耗材储存用冰箱参数

推荐型号

【型号】FYL-YS-100E

【容积】100L

【额定电压】220V

【额定频率】50Hz

【额定输入功率】85W

【噪声（声功计）】39dB（A）

【箱内温度控制范围】2~8（每度可调，带双锁）

【箱体尺寸】（W×D×H）480×490×845mm

【制冷剂/用量】R600a/29g

【箱体净重】23 kg

- 1.稳定性：采用微电脑控制，无氟压缩机，性能更加稳定。
- 2.性：按键调节，温度度。
- 3.设计：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。
- 4.低功耗：日耗电量仅0.38KWh。
- 5.：安全工质，，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。
- 6.直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。
- 7.配置安全门锁。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

#### 食品安全快速检测耗材储存用冰箱推荐型号

【产品型号】 FYL-YS-100LL

【箱内温度控制范围】 -12 ~10

【额定电压】 DC12V-24V

【制冷功率】 70W

【外形尺寸】 485 × 490 × 843

【噪 声】 36dB（A）

【制冷剂/用量】 R134a/70g

【产品颜色】 白色

福意联”直流压缩机冰箱采用智能电脑温控系统、数字实时温度显示、自由设置、温度可调范围-12 ~ 10

- 1、稳定性：采用压缩机制冷原理，控温均匀，波动范围小
- 2、性：密度无氟绝热层，控温精度，制冷速度快，保温效果良好。
- 3、设计：小于噪声39dB（A）
- 4、低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 5、：工质、
- 6、人性化设计：按钮按键设计，操作方便简单。
- 7、安全防护设计：具有锁扣保护功能，防止箱门随意打开及保存放物品的安全。

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、电源适配器
- 5、插头电源线
- 6、钥匙1套
- 7、搁架3

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

耗材储存用冰箱，耗材储存用的冰箱，食品安全快速检测储存用冰箱：

1、安装、调试、培训：报价方免费负责安装调试，并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的技术培训；

2、保修维护：恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月，除人为损坏外报价方对产品质量问题全部免费、维护；超过免费保固期，报价方提供之服务为有偿服务，收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方提供产品终身维护服务；