

理士电池DJM1224, 技术性能参数12V24AH寿命长

产品名称	理士电池DJM1224, 技术性能参数12V24AH寿命长
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:理士LEOCH 型号:DJW1224 容量:12V24
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

理士蓄电池公司创立于1999年，是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技[1]企业。主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池，胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池，OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池，汽车用铅酸蓄电池，摩托车用铅酸蓄电池，高尔夫球车用铅酸蓄电池，电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。

电池型号 Battery Model

额定电压Voltage (V)

额定容量Nominal Capacity (AH)

外形尺寸Dimension
(mm)

端子形式Terminal

20HR

10HR

5HR

3HR

1HR

长

宽

高

总高

1.80V/Cell

1.75V/Cell

1.67V/Cell

Length

Width

Height

Total Height

DJM1238

12

40.2

38.0

33.3

30.3

23.4

197 ± 2

165 ± 1

170 ± 1

T6

DJM1240

42.4

40.0

35.0

31.8

24.6

DJM1245

47.8

45.0

39.4

35.7

27.7

DJM1250

53.0

50.0

43.8

39.9

30.8

257 ± 2

132 ± 1

200 ± 2

DJM1255

58.4

55.0

48.2

33.8

229 ± 2

138 ± 1

205 ± 2

226 ± 2

DJM1260

63.6

60.0

52.5

47.7

36.9

259 ± 2

168 ± 1

208 ± 2

214 ± 2

DJM1265

69.0

65.0

57.0

51.6

348 ± 3

167 ± 1

178 ± 1

DJM1275

79.6

75.0

65.5

59.7

46.1

DJM1275H

230 ± 2

DJM1280

84.8

80.0

70.0

49.2

DJM1290

95.4

90.0

79.0

71.7

55.4

330 ± 3

173 ± 1

212 ± 2

220 ± 2

T11

DJM1290H

305 ± 3

207 ± 2

213 ± 2

DJM12100

106

100

87.5

79.5

61.5

DJM12120

127

120

105

73.8

410 ± 3

177 ± 1

225 ± 2

DJM12140

148

140

123

111

86.1

344 ± 3

171 ± 1

274 ± 2

280 ± 2

DJM12150

159

150

132

119

92.3

485 ± 3

240 ± 2

DJM12180

191

180

158

143

530 ± 3

209 ± 2

DJM12200

212

200

175

522 ± 3

218 ± 2

224 ± 2

DJM12230

244

230

202

183

141

DJM12250

266

250

219

199

154

268 ± 2