岩棉手工彩钢板 大定净化彩钢板 衢州岩棉手工夹芯板

产品名称	岩棉手工彩钢板 大定净化彩钢板 衢州岩棉手工夹芯板
公司名称	苏州大定净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝金盛路188号
联系电话	18662665208

产品详情

彩钢岩棉夹芯复合板彩钢岩棉夹芯复合板:是以彩钢板为表层,岩棉,防火,阻燃绝缘材料为核心层的新型建筑材料。本实用新型重量轻,隔热性好,吸音密封性好,施工方便,周期短,综合成本低,抗弯曲,耐腐蚀,外形美观。质量特性:(1)隔热,导热系数:0.035W/M2K。

- (2)强度高,可用作支撑结构,承重结构,抗弯和抗压,一般房屋不使用梁柱。
- (3)颜色鲜艳,不需要表面装饰。(4)安装灵活快捷,施工周期缩短40%以上。适用领域:广泛用于钢结构车间,简易活动房屋的屋顶,墙壁和空气洁净室的天花板和隔板。

彩钢夹芯板的特点

轻:平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷,降低结构造价。

安装快捷:该复合板自重轻,拼接式安装及可随意切割的特点,决定其安装的简便,可大大的提高效益 ,岩棉彩钢手工板,节省工期。

防火:彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料,完全能够满足防火规范要求。

耐久:多种研究显示,及国外40年以上广泛使用证实:经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10~15年, 衢州岩棉手工夹芯板,以后每隔10年喷防腐涂料,板材寿命可达35年以上。

美观:压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色,可配合任何风格建筑的需要,达到令人满意的效果。

保温、隔热:该复合板常用保温材料有:岩棉、玻璃纤维棉、聚氨酯等,导热系数低,具有良好保温隔 热效果。

高强度:采用高强度为基材(抗张拉强度5600kg/cm2)再加上先进的设计与滚压成型,岩棉手工夹芯板

厂家,具有上好的结构特性

随着我国经济不断发展,特别是近几年来电子、生物等高新技术产业的快速增长,洁净室被广泛应用于各行业。洁净室的主体结构——彩钢夹芯板,目前仍是洁净室不可替代的产品。但洁净室彩钢板防火等级,越来越引起政府有关部门及各行业的重视。

什么是彩钢板

彩钢板,是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。

彩钢板基本特点

1.重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30。

2.隔热保温:芯材导热系数: <=0.041w/mk。

3.强度高:可作天花围护结构板材承重,抗弯抗压;一般房屋不用梁柱。

4.色泽鲜艳:无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

5.安装灵活快捷:施工周期可缩短40%以上。

6.氧指数:(OI)32.0(省消防产品质检站)。

岩棉手工彩钢板-大定净化彩钢板-衢州岩棉手工夹芯板由苏州大定净化板业有限公司提供。岩棉手工彩钢板-大定净化彩钢板-衢州岩棉手工夹芯板是苏州大定净化板业有限公司(www.szddjhby.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王总。同时本公司(www.4ddby.com)还是专业从事手工彩钢板,手工彩钢板价格,手工彩钢板厂家的厂家,欢迎来电咨询。