

304不锈钢碳钢无缝弯头 直缝弯头 国标弯头 工业级冲压焊接弯头

产品名称	304不锈钢碳钢无缝弯头 直缝弯头 国标弯头 工业级冲压焊接弯头
公司名称	无锡喜登博五金设备有限公司
价格	5.50/个
规格参数	电话:13771172592 材质:不锈钢 产地:无锡
公司地址	无锡市新区金城东路299号五洲国际工业博览城12栋106号
联系电话	86 0510 82357783 18800571710

产品详情

冲压焊接弯头，它是采用与管材相同材质的板材用冲压模具冲压成半块环形弯头，然后将两块半环弯头进行组对焊接成形。由于各类管道的焊接标准不同，通常是按组对点焊固定半成品出厂，现场施工根据管道焊缝等级进行焊接，因此，也称为两半焊接弯头。

产品参数

产地

无锡

是否进口

否

订货号

XDB-SYGL

加工定制

否

货号

XDB-SYGL

品牌

喜登博机械

型号

XDB-SYGL

类型

叶轮式流量计

测量范围

1000 (m³/h)

公称通径

13-113 (mm)

适用介质

水, 油, 气体, 液体等

工作压力

1.6 (MPa)

产品参数

型号

XDB-SYGL

品牌

喜登博机械 (原无锡喜登博)

类型

弯头

尺寸

1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4"

最高工作温度

100

最高工作压力

16公斤压力/1.6MPa/PN16

连接方式

G螺纹连接 (ZG.NPT/BSPPBSPT,可定制)

适用介质

水, 油, 蒸汽, 气体等

适用范围

石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中

加工

可来图来样按照要求定制

通径单位转换

DN6

1/8"

1分

螺纹直径 8mm

DN8

1/4"

2分

螺纹直径 13mm

DN10

3/8"

3分

螺纹直径 16mm

DN15

1/2"

4分

螺纹直径 20mm

DN20

3/4"

6分

螺纹直径 26mm

DN25

1"

1寸

螺纹直径 32mm

DN32

1.1/4"

1.2寸

螺纹直径 41mm

DN40

1.1/2"

1.5寸

螺纹直径 47mm

DN50

2"

2寸

螺纹直径 59mm

DN65

2.5寸

2.5寸

螺纹直径 75mm

DN80

3"

3寸

螺纹直径 89mm

DN100

4"

4寸

螺纹直径 113mm