

防水作用 北碚区防水 重庆果宛

产品名称	防水作用 北碚区防水 重庆果宛
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

防水常见问题

防水常见问题：

1、开发商做过防水还需要再做吗？

毛坯交房的开发商做的防水大部分采用的材料质量不会很好，而且还会因为水电改造装修施工进行破坏，防水作用，所以有条件尽量要从新做防水的。

很好的防水施工步骤是先检查基层拉毛和防水层的粘接强度，防水价格范围，确认没问题后在原有开发商做的拉毛基础上刷2道防水涂料或者混凝土找平干燥后刷2道防水涂料，这样做才能充分防止漏水和地基沉降带来对防水层的破坏。

2、防水涂刷高度是多少？

一般卫生间都是从地面开始测量墙面的防水高度。其中如果做了干湿分区的洗漱干区相对来说是比较干燥的，北碚区防水，因此，此区域的墙面防水高度达到30cm或50CM就可以。而卫生间的淋浴区，其墙面的防水涂料至少在1.5m到1.8m的高度。如果有条件的尽量整个卫生间的防水高度都做到1.8米的高度，这样是为了防止部分卫生间与隔壁房间共用的墙的墙比较薄的情况下导致潮气渗透墙体内，后续引起墙体返潮有可能带来家具的腐蚀等问题。

3、厨房需要做防水吗？

厨房做防水也是重要而且必要的，厨房也是用水比较多的空间，地面上会经常性的有水，如果说不做防水，那么水就有可能通过墙体的缝隙流入墙体，导致渗漏。如果说您家的厨房没有地漏，又不太担心这个问题并且装修预算比较低也可以不做厨房的防水。

卫生间防水这样做，绝对滴水不漏！

卫生间防水这样做，完全滴水不漏！

在装修过程中大家肯定最怕的就是“卫生间漏水了”。今天就来给大家做一个解答！

防水施工注意：材料选择

家庭装修防水材料一般分为刚性材料和柔性材料。刚性防水就是没有弹性的防水材料，它的特点在于防水层在受到拉伸外力大于防水材料的抗拉强度时（包括沉降变形、温差变形等），防水层发生脆性开裂而造成渗漏水。

优点：造价便宜，施工工艺简单、取材容易。

缺点：因为本身的没有弹性，所以伴随着温差的改变，墙体的轻微变动，容易开裂渗水。

柔性防水材料的最主要特点是防水层在受到外力作用时，它自身有一定的伸缩延展性，能抵抗在防水材料弹性范围内的基层开裂，呈现出一定的柔韧性。

优点：拉伸强度高、延伸率大质量轻、施工方便、能适应一定的变形与胀缩，不易开裂。

缺点：材料造价要高于常规的刚性防水。

所以刚性防水逐步被淘汰、选柔性防水更耐久，注意真品质量要合格。

高弹型的防水材料的优点：

防水补漏公司专家称不同的房屋，其外墙材料有所不同，因而要做维修补漏时所使用的材料也会不同，不同的部位，选择的维修补漏材料也会不同，最后也可能导致防水工程的去向也不相同，因此，小编建议一般的房屋使用高弹型的防水材料，这类防水材料主要有以下优点：

1、高弹型改性复合防水涂料包含有机聚合物乳液和无机水泥，有机和无机相结合，互补不足，提高抗渗性，提高抗压比，防水效果更持久；

2、高弹修补王属于无毒的环保型防水材料，防水过程中没有产生有害刺激性气体；

3、高弹型防水材料更实惠，防水卷材等防水材料便宜，防水作业性价比更高；

4、高弹型防水材料的防水施工过程简单，简易操作。

防水作用-北碚区防水-重庆果宛(查看)由重庆果宛科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆果宛科技有限公司(91gwwx.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!