

防水厂家 九龙坡区防水 重庆果宛

产品名称	防水厂家 九龙坡区防水 重庆果宛
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

防水常见问题

防水常见问题：

1、开发商做过防水还需要再做吗？

毛坯交房的开发商做的防水大部分采用的材料质量不会很好，而且还会因为水电改造装修施工进行破坏，所以有条件尽量要从新做防水的。

很好的防水施工步骤是先检查基层拉毛和防水层的粘接强度，确认没问题后在原有开发商做的拉毛基础上刷2道防水涂料或者混凝土找平干燥后刷2道防水涂料，这样做才能充分防止漏水和地基沉降带来对防水层的破坏。

2、防水涂刷高度是多少？

一般卫生间都是从地面开始测量墙面的防水高度。其中如果做了干湿分区的洗漱干区相对来说是比较干燥的，因此，此区域的墙面防水高度达到30cm或50CM就可以。而卫生间的淋浴区，其墙面的防水涂料至少在1.5m到1.8m的高度。如果有条件的尽量整个卫生间的防水高度都做到1.8米的高度，这样是为了防止部分卫生间与隔壁房间共用的墙的墙比较薄的情况下导致潮气渗透墙体内，后续引起墙体返潮有可能带来家具的腐蚀等问题。

3、厨房需要做防水吗？

厨房做防水也是重要而且必要的，厨房也是用水比较多的空间，地面上会经常性的有水，如果说不做防水，那么水就有可能通过墙体的缝隙流入墙体，导致渗漏。如果说您家的厨房没有地漏，又不太担心这个问题并且装修预算比较低也可以不做厨房的防水。

如何选择家装防水材料

如何选择家装防水材料：

1、防水涂料是否具有耐候性

耐候性是指防水材料因受到阳光照射，温度变化，风吹雨淋等外界条件的影响，而出现的褪色，变色，龟裂，粉化和强度下降等一系列老化的现象。

2、防水材料是否具有粘结力

防水材料粘结力强，涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。若是具有粘结力，有利于后期进行墙面贴砖。

3、防水涂料是否具有耐水性

市面上很多假冒产品根本不具有耐水性，那么如何检查涂料的防水性呢？小编给大家介绍一个方法，将涂料分多次涂刷在水泥块上，成膜厚度1.2-1.5毫米，放置7天，放入1%碱水中浸泡7天，不分层，防水厂家，不空鼓为合格。

4、防水涂料是否安全无毒

测试方法有非常多，曾经有人做过实验，把隔离层涂有防水涂料的鱼池中养鱼，把鱼儿放于其中一周，从而进行观察。

家装防水材料知多少？

很多客户在房屋漏水维修时，对名字冗长的防水材料不知道为何方神圣，防水商家，也不知道这些材料都起到什么作用，有哪些优缺点，今天就教大家认识一些家装防水中的常见材料，九龙坡区防水，好让大家在房屋漏水维修时心里有个底。

1、什么是非固化防水涂料？

非固化橡胶沥青防水涂料简称非固化防水涂料，俗称卷材伴侣，是一种以活性橡胶、沥青和特殊添加剂为主要原料，经过特殊工艺制成的一种高蠕变性的热熔型防水涂料。具有保持粘稠胶质状态蠕变性能，具有拉伸能力强，抗反复疲劳，能与众多卷材复合等优点，是一种多功能防水涂料。

2、什么是聚氨酯涂膜？

聚氨酯防水涂膜是以聚氨酯树脂为成膜物质的一类新型涂料，防水好处，是现代建筑防水材料的一个重要分支，具有适应构造复杂的防水工程，施工简便，易于维修等优点。

防水厂家-九龙坡区防水-重庆果宛由重庆果宛科技有限公司提供。重庆果宛科技有限公司(91gwwx.com)实力雄厚,信誉可靠,在重庆重庆市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领重庆果宛和您携手步入辉煌,共创美好未来!