

防水商家 渝中区防水 重庆果宛

产品名称	防水商家 渝中区防水 重庆果宛
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

房屋防水防漏工艺防水

房屋防水防漏工艺：

1、排水清泥：

首先进入电缆沟内，检查沟内存水情况及泥土渗入情况，用排水泵将沟内存水排除，防水价格，再将沟内的泥土等杂物清除出去。

2、(CN)2凝堵漏：

1) 混凝土表面处理：先用小锤、钢丝刷和砂纸将修理面上的碎屑、浮渣、铁锈等物除去，应注意清理过程中别把裂缝堵塞。裂缝处可先用蘸有CH₃COCH₃或C₈H₁₀的棉丝清洗干净。基面必须充分湿润、干净、牢固、平整，防水好处，勿太光滑。

2) 漏水口：用凿子或冲击钻沿漏水口打出一定深度(宽约5~6cm)深约5cm的槽形或洞孔，口子尽可能打得小些，但必须露出新茬，渝中区防水，然后用水冲洗干净。

卫生间防水这样做，绝对滴水不漏！

卫生间防水这样做，防水商家，完全滴水不漏！

在装修过程中大家肯定最怕的就是“卫生间漏水了”。今天就来给大家做一个解答！

防水施工注意：材料选择

家庭装修防水材料一般分为刚性材料和柔性材料。刚性防水就是没有弹性的防水材料，它的特

点在于防水层在受到拉伸外力大于防水材料的抗拉强度时（包括沉降变形、温差变形等），防水层发生脆性开裂而造成渗漏水。

优点：造价便宜，施工工艺简单、取材容易。

缺点：因为本身的没有弹性，所以伴随着温差的改变，墙体的轻微变动，容易开裂渗水。

柔性防水材料的最主要特点是防水层在受到外力作用时，它自身有一定的伸缩延展性，能抵抗在防水材料弹性范围内的基层开裂，呈现出一定的柔韧性。

优点：拉伸强度高、延伸率大质量轻、施工方便、能适应一定的变形与胀缩，不易开裂。

缺点：材料造价要高于常规的刚性防水。

所以刚性防水逐步被淘汰、选柔性防水更耐久，注意真品质量要合格。

屋顶防水的几种材料：

一、CH-108ZYY聚合物水泥防水涂料

CH-108ZYY聚合物水泥（又称弹性水泥）是以CH₂合成高分子乳液为基料，加入特种水泥，无机固化剂和多种助剂配置而成的双组份防水涂膜材料，它具有良好的成膜性，抗渗性、粘结性（与混凝土、砖、石材、瓷砖、ZYY塑料、彩钢板屋面、机场屋面、木材、玻璃等都具有很强的粘结性）、耐久性和耐候性，特别是能够在潮湿基面上施工固化成膜。

二、HG203防水密封涂料

HG203防水密封涂料引进美国最先进的高科技技术，采用进口原材料研制而成的真正的环保型单组份水固化聚氨酯防水密封涂料。

三、YYA特种防水抗渗浆料

1、产品性能

为新型抗渗防水材料，是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末，无毒无味，阻燃，环保，可用于食品和饮用水工程。加水后发生系列氧化还原反应，硬化后具有高强度（7天C35以上），防水抗渗，耐高温（400℃），耐紫外线，抗冻（-50℃），抗老化，无收缩，耐油污，附着力强等特点，迎背水面均可以带水作业，厚度可以根据需要任意调节（0.5--200mm），具有优良的背水面防水抗渗防潮性能，同时具有二次修复作用。

2、适用范围

1) 耐高低温，耐紫外线，抗老化，抗冻融性（400次以上）良好，用于各种室外工程及室内建筑物，水库，大坝，桥梁，发电站，水泵房，蓄水池，渠坝，基坑，广场，屋面，卫生间等；

2) 抗冻，耐低温（-50℃），具抗冻融性，可用于冷冻室，冷气室，温差变化大的场所；

3) 低水化热，抗收缩性能好，可用于水库大坝混凝土砂浆层，桥梁混凝土砂浆层，混凝土路面砂浆层等。

防水商家-渝中区防水-重庆果宛由重庆果宛科技有限公司提供。重庆果宛科技有限公司(91gwwx.com)为客户提供“重庆房屋翻新,重庆房屋维修,重庆卫生间防水,重庆旧房翻新”等业务，公司拥有“果宛”等品牌。专注于其它等行业，在重庆重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。