

# 室外电缆线槽规格 开平电缆线槽 兴联诚信认证

产品名称	室外电缆线槽规格 开平电缆线槽 兴联诚信认证
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，电缆线槽制作价格，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

如果室内隔出了新的空间，高铁电缆线槽图片，按照消防规范，必须增加单独的烟感器，而且还是要请专业公司来做，一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话，是通不过物业验收的。

很多办公室装修过程中，因为规模小，弱电改造(包括网线和电话线)往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意，数据和语音的标签一定要在放线的时候做好，不给后续工作带来麻烦。

办公室所有需要穿管的线，必须用钢管，而不能是家装里常见的PVC管，线盒也是铁盒子，也许PVC也能用，但要求就是这样。电缆线槽

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

一直有弱电VIP群里的朋友提到关于桥架报价，今天我们就来了解下桥架的施工报价，我们根据实际情况调整。

首先来说，桥架与线槽是不同的，由于他们的形状几乎相同，可是性能作用大为不同，室外电

缆线槽规格，安装的价格也会有同，桥架肯定会贵些。

关于桥架的报价，下面是弱电君总结的部分，供大家参考（是一般的报价，实际做的时候受多种因素影响，可能会波动）

这里是根据不同的型号，然后提供安装价格的。

50-80（宽）：12元一米，（安装高度为4米），18元一米（安装高度为6米）。

100-200（宽）：22元一米（安装高度为4米），25元一米（安装高度为6米）。

300（宽）：28元一米（安装高度为4米），30元一米（安装高度为6米）。

400（宽）：32元一米（安装高度为4米），35元一米（安装高度为6米）。

600-800（宽）：35-45元一米（安装高度为4米），48元一米（安装高度为6米）。

900\*1000（宽）：50元一米（安装高宽为4米），55元一米（安装高度为6米）。

这个数据供参考，当然会随着各地的不同，所以价格会有差异，这个大家可以根据具体情况报价。电缆线槽

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

电缆桥架和金属线槽的区别：很多人分不清电缆桥架跟金属线槽是否一样的？

其实是不一样的，电缆桥架主要是用来敷设电缆线路的，而金属线槽主要敷设电线导线的。两者的材质也是不一样的，桥架一般用的材质是冷轧钢板，开平电缆线槽，而线槽却是用热轧钢板。

冷轧板：是经过热轧板加工而成，通俗点来说，冷轧板是热轧板的升级版，两者对比，冷轧板厚度和硬度都比热轧板要强，不易变形，并且外观会更为光滑，美观。

热轧板：与冷轧板相比起来，厚度、硬度等等都不远远不如冷轧板，也容易变形等等缺陷，不适于承载重量较高的物品，不过加工容易，所以多数都用于加工进化。电缆线槽

室外电缆线槽规格-开平电缆线槽-兴联诚信认证(查看)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。室外电缆线

槽规格-开平电缆线槽-兴联诚信认证(查看)是广州市南沙区兴联金属制品厂 ([www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 梁经理。