

包头游泳池设备厂家

产品名称	包头游泳池设备厂家
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	12341.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

产品详情

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区

北京大兴工业开发区金苑路3号电话：15652228599联系手机：13611399719 期待您的咨询

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

一、泳池的规格

1 标准游泳池为矩形平面，比赛和训练用游泳池应按此要求建造。跳水游泳池可为正方形。其它类型的游泳池可为不规则形状。

2 游泳池的平面尺寸：

长度应为12.5M的整倍数，如25M、50M等。

1) 宽度由泳道的数量确定。每条泳道的宽度，一般为2.0 2.5M。但中小学校用游泳池的泳道宽度可采用1.8M。游泳池两侧的边泳道的宽度，至少应另增加0.25 0.5M

2) 标准的比赛和训练游泳池，长度为50M，允许误差为±

3) 0.1M；宽度为21M（8条泳道）或25M（10条泳道）；池水深度：浅端为1.8M 2.0M，深端为2.0M 2.2M

4) 跳水游泳池为21*25M或25*25M，水深为5 5.5M

游泳池平面尺寸及水深

游泳池类型

水深 (M)

池长度

(M)

池宽度

备注

最浅端

最深端

比赛游泳池

1.8-2.0

2.0-2.2

50

21 ; 25

水球游泳池

不小于2.0

不小于2.0

花样游泳池

不小于3.0

不小于3.0

跳水游泳池

跳板(台)高度

0.5

1.0

3.0

5.0

7.5

10.0

水深

1.8

3.0

3.5

3.8

4.5

5.0

12

17

21

25

21 ; 25

训练游泳池

运动员用

成人用

中学生用

1.4-1.6

1.2-1.4

1.2

1.6-1.8

1.4

50

50 ; 33.3

公共游泳池

50 ; 25

25 ; 21\12.5 ; 10

儿童游泳池

0.6-0.8

1.0-1.2

平面形状和尺寸视具体

情况由设计定

含小学生

幼儿嬉水池

0.3-0.4

0.4-0.6