

天津车用尿素设备 天津大隆机械制造公司

产品名称	天津车用尿素设备 天津大隆机械制造公司
公司名称	天津大隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇柳口路98号
联系电话	18622027345

产品详情

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

车用尿素溶液箱有什么注意事项？

- 1、箱内尿素溶液若发现尿素箱内尿素溶液不合格，需替换合格的尿素溶液。松开尿素箱上尿素塞，放掉残液，清洗洁净尿素箱，加注合格的尿素溶液。
- 2、后处理器进口密封性查看后处理器总成进口端接口处拆开后，需换用新的密封垫。
- 3、查尿素箱进口过滤网翻开尿素箱加注口进行查看。如发现尿素箱过滤网阻塞时可拿出滤网进行清洗。
- 4、尿素吸液管滤网查看当尿素泵建压反常时，除了要查看管路外，还要查看吸液管滤网是否阻塞，必要时进行整理或替换。
- 5、油气分离器的查看替换周期：替换机油滤清器、柴油滤清器时替换此空气滤清器，由于体系有压力，替换时注意安全。
- 6、尿素溶液管路查看。

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，车用尿素设备哪家好，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

如何才能保护汽车尿素设备不受损害

与汽油发动机相比，柴油发动机的热效率要高，排出产生的温室效应气体比汽油低，然而，柴油机的有害颗粒物排放过大，天津车用尿素设备，这就需要相关的汽车尿素设备进行处理尾气。

汽车尿素设备所使用的车用尿素溶液是与柴油发动机尾气排放催化还原剂。车用尿素溶液按照比例添加使用，是经过设计，柴油均匀分配，充分燃烧，排放系统更加畅通，从而柴油的利用率高，使用量少。

需要使用纯度高的尿素溶液才能保护汽车尿素设备不受到损害，如果尿素溶液纯度不够，有颗粒物、重金属离子等杂质的存在，会对汽车尿素设备的喷嘴、过滤器等零部件造成严重的损害，带来经济损失。

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，车用尿素设备厂家哪家好，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，车用尿素设备经销商，提供配方，免除创业者后顾之忧!

关于车用尿素溶液的注意事项

1. 农用尿素易形成催化器中毒不能替代

车用尿素溶液就是浓度稳定的尿素溶液（由32.5%高纯尿素和67.5%的去离子水组成），用于复原汽车焚烧后尾气中的氮氧化合物。一般的化肥尿素由于含有机杂质、甲醛、金属离子会形成SCR尾气后处理器的催化剂中毒、形成损坏部件。尿素泵修理

2. 加水替代尿素对环境污染大

国四做弊一项常见的做法就是，绕过OBD监控，用水替代尿素溶液，确保发动机正常作业。由于国四SCR道路的发动机焚烧充沛，排放的NOx含量比较高。NOx与空气中水结合转化发生的肖酸是酸雨的一大成因。一起NOx会与其他污染物在紫外线效果下发生光化学烟雾污染。

3. 车用尿素挑选

车用尿素溶液在国内别称许多，依照欧洲叫法为“Adblue”溶液，而在北美又被称为DEF柴油排放处理液，国内也有称其为柴油发动机氮氧化物复原剂、车用脱硝剂。大部分柴油车生产商倾向于运用浓度为32.5%的尿素水溶液（AUS32）作为复原剂，尿素的浓度直接影响氮氧化物的复原率和尿素溶液的结晶点。尿素泵修理

4. 加注需防杂质防溢出

尿素溶液在加注过程中需求尽量避免杂质进入溶液和尿素罐中。一般尿素溶液在加注的时分有专用管，只需翻开尿素罐口，插好加注管就好了。但是也有一些人平常不大留意，把杂质带进罐体，阻塞尿素箱尿素泵。为了避免杂质，清洗SCR时有必要要用纯净水，不可用自来水。尿素呈碱性，对铜、铸铁、焊料、铸铝的腐蚀很大。尿素加注不当溢出，会污染罐体和车辆。

天津车用尿素设备-天津大隆机械制造公司由天津大隆机械制造有限公司提供。天津车用尿素设备-天津大隆机械制造公司是天津大隆机械制造有限公司（www.dalongjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。