

新大陆Newland NLS-OY20手持式条码扫描器

产品名称	新大陆Newland NLS-OY20手持式条码扫描器
公司名称	深圳市为恩科技有限公司
价格	260.00/支
规格参数	品牌:Newland新大陆 型号:OY20 规格:二维手持扫描枪
公司地址	深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路20号光纤工业小区2栋712（注册地址）
联系电话	0755-82330323 18038083525

产品详情

新大陆Newland NLS-OY20手持式条码扫描器介绍

NLS-OY20手持式条码扫描器能快速地识读纸张/屏幕的一维&二维条码。该产品拥有良好的一维&二维低品质条码识读性能，低功耗，接口丰富，具有良好的性价比。适用于O2O支付，O2O卡券核销，珠宝首饰和连锁百货的进销存管理，银行和证券的票务管理以及自动化办公管理。

新大陆Newland NLS-OY20手持式条码扫描器特性

- 性能卓越** 卓越从“芯”开始：集成了新大陆自主核心解码芯片技术，无论是传统打印条码还是屏幕条码，无论是高密度条码、大数据量条码以及各类弯曲码都能轻松应对。
- 外观精美** 精美从“时尚”开始：符合人体工学设计原理的设计，保证了高度作业中的舒适度，同时外观小巧轻便，时尚精美，符合当下O2O时代的审美需求，在满足客户功能性需求的同时可起到锦上添花的美化效果。
- 价格实惠** 实惠从“集成”开始：高度集成的硬件设计，使得客户可以获取优秀的识读二维条码的功能。
- 坚固耐用** 耐用从“技术”开始：硬件采用高度集成的设计方案，无任何多余的可移动

性元器件，同时结构设计具备IP42防护等级，1.2米防跌落高度，各方位保障产品坚固耐用。

5、绿色低功耗：采用自主核心技术，大大降低运行功耗，延长设备使用寿命。

新大陆Newland NLS-OY20手持式条码扫描器详细参数

扫描性能

图像传感器：CMOS

像素：640 X 480

照明：白光LED

对焦：红光LED 625nm

识读码制：2D：PDF417、QR Code、Data Matrix

1D：Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand

识读精度*：4mil

典型识读景深*：EAN-13 (13mil) 55-220mm

QR Code (15mil) 35-110mm

条码灵敏度**：倾斜(pitch)：±45°

旋转(tilt)：360°

偏转(skew)：±40°

视场角度：水平45°，垂直34°

符号反差*：30%

机械/电气参数

通讯接口：RS-232,USB

外观尺寸(mm)：101 (D) *68 (W) *146 (H)

重量：115g

提示方式：蜂鸣器，LED指示

工作电压：5 VDC \pm 10%

额定功耗：0.31W

电流@5 VDC

工作电流：62mA（典型值），115.5 mA（最大值）

待机电流：33mA

环境参数

工作温度：-20 ~+50

存储温度：-40 ~+70

相对湿度：5%~95%（无凝结）

静电防护： \pm 15 kV（空气放电）， \pm 8 kV（直接放电）

跌落高度：1.2米

防护等级：IP42

国际认证：F FCC Part15 Class B，CE EMC Class B

配件列表

数据线：USB USB数据线，用来连接本机和信息接收主机

RS-232 RS-232数据线，用来连接本机和信息接收主机。

电源适配器：5V电源适配器，配合RS-232数据线给设备供电。

保修期：一年