

# 小型电动高压冲洗车功能介绍

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 小型电动高压冲洗车功能介绍                 |
| 公司名称 | 济南百易环保科技有限公司                  |
| 价格   | 48000.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:百易<br>型号:BY-C2815<br>产地:济南 |
| 公司地址 | 济南市长清区平安南路2335号               |
| 联系电话 | 0531-87123508 18560159656     |

## 产品详情

### 一、产品功能介绍

小型电动高压冲洗车又称为“多功能高压水扫车”，虽然体型不大，却有着极为广阔的使用范围。下面给大家举几个例子。

- 1、市政环卫部门可用于道路高压冲洗及洒水降温，具有前冲、侧冲、后冲装置，冲洗城市人行道、辅道、广场、小广告的清理、护栏隔离带的清洗、冲洗路沿石、喷扫人行道的落叶和垃圾、清洗下水道中的沉积物及井盖、清洗道路标线等。
- 2、园林绿化部门可用于绿化浇水、喷洒打药等。
- 3、物业小区和工业园区可用于路面洒水，冲洗路面油污等。
- 4、化工、机械、冶金、建筑、电力等部门可用于清洗各种管道和路面洒水，可以用来喷雾降尘、调节空气湿度及喷洒空气消毒剂、紧急情况下可用于消防应急处理。

### 二、产品简介

小型电动高压冲洗车，采用载重型电动三轮车底盘，但无特殊专用配件，配件通用兼容，易于维护。机架采用一体弯梁结构，带机械高低档位调速，配备加大号轮胎和减震器，轻松应对高负重工况。

箱体采用钣金喷塑工艺，须经过酸洗磷化后整体喷塑而成，内置一体滚塑式水箱，容积700升。水箱自带清洁、排污专用接口，箱体侧面自带水位观测窗口，便于实时观测水位。

车辆采用13.5马力美国百力通发动机。发动机采用电子打火，加装25升大容量油箱，自带缺机油保护功能

。意大利水泵输出280公斤压力，清洁能力强。

车辆自带15米水管自动收放器，方便收放高压管。

整车尺寸为（长\*宽\*高）3300(带高压冲洗杆)\*1000\*1600(cm)，小巧的车身，敏捷穿梭各种大街小巷。

### 三、产品技术参数

型号

BY-C2815小型电动高压冲洗车

底盘

优质电动三轮车

后桥形式

一体式后桥

高低速调整

有

车架形式

一体弯梁车架

车把样式

太子式车把

减震

37（含外簧）液压式减震

上装车身

钣金喷塑

水箱材质

开模滚塑水箱

水箱容量

700升

水位观察口

水箱清洁口

水箱排污口

发动机

13.5 HP 美国百力通发动机

启动方式

电子点火

发动机缺机油保护装置

高压泵

意大利AR

压力

28MPA

水泵流量

15 升/分钟

压力可调节

旋转喷头

高压枪

扇形喷嘴

0度，15度，25度，45度，旋转喷头

卷管器长度

15米

冲洗方式

前冲、侧冲、手持时冲洗

侧冲高度是否可调

自动调整

控制阀门

液压阀门

外形尺寸

3100 × 1000 × 1600mm

以上就是“小型电动高压冲洗车功能介绍”具体详细内容，相信大家对该产品有一定的了解了吧。