

电动消防车供应西安、宝鸡、汉中、榆林、延安、安康

产品名称	电动消防车供应西安、宝鸡、汉中、榆林、延安、安康
公司名称	渭南克里斯特商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市高新技术产业开发区乐天大街西段白杨办红星村五组（注册地址）
联系电话	0913-2800892 15319163659

产品详情

电动消防车供应渭南、西安、宝鸡、安康、商洛、汉中、榆林、延安 咨询15319163659

名称

名称

2座电动巡逻车

型号

MZ-XF02A

电器系统

电控

微电脑控制器

自动刹车功能

电池

免维护电池组

电机

72V /5.5KW无刷电机

充电机

车载智能充电器

充电时间

6-8小时

车身

配置

座椅

皮革面料+带扶手

车体

钢制车架 + 玻璃钢外壳

仪表台

电子仪表（含电流、电量、灯光信号等）

后视镜

左右各一手动型外后视镜

灯光及信号

组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

音响

车载MP3，专业扬声器

开关

启动开关、灯光雨刮组合开关、前后换向，喇叭

车架

钢结构车架

方向盘

聚氨酯发泡方向盘

油漆

全车采用汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备

底盘

动力传动系统

无极调速系统

转向系统

齿轮齿条式方向机

前桥及悬挂

独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂

整体式后桥、螺旋弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

制动系统

前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置

轮胎

铝合金轮毂/145R12 真空子午线胎

技术参数

额定乘员

2人

最小离地间隙

140mm

长*宽*高

3900 × 1500 × 2050mm

制动距离

4.5m

整车装备质量

740kg

充电输入电压

220v

整车载荷

860kg

最大行驶速度

30km/h

前、后轮距

1200/1200mm

续驶里程

80-100km

轴距

2790mm

最大爬坡度

30%

最小转弯半径

5m

消防系统

发动机

加装6.5升左右汽油

高压枪

配5个喷头

高压泵

最大流量15升/分钟

水箱

700升

出水扬程

7-10m

高压水管

15m

整套消防工具

消防锤

1把

消防斧

1把

消防铁锹

1把

消防钳

1把

消防水带

1套

消防栓扳手

消防呼吸器

2只

干粉灭火器

2瓶

喊话器

车载

手电筒

1只

消防手套

2双

安全腰带

2条

消防胶鞋

消防头盔

2顶