## 玻璃钢电缆管箱厂家价格

产品名称	玻璃钢电缆管箱厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501(注 册地址)
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手-机-微-信-同-号-1-6-6-0-6-3-7-3-1-9-0 山东特玛利建材有限公司欢迎您!公司是玻璃钢瓦、FRP和GRP 采光瓦、透明瓦、玻璃钢管箱(高速公路电缆管箱)、电缆桥架、玻璃钢水槽(天沟)、各种平板、玻璃钢异型件等产品的专业生产厂家。 耐候性:在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定,无高温软化,高寒脆化现象;亦可设计成双层结构,保温效果更佳,尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。耐腐性:高强耐酸碱,不氧化,使用年限可达15年以上高强性:超强抗冲击能力,可阻挡风雪冰雹的冲击,避免造成钉孔胀裂漏水。 将树脂与各种助剂通过计量泵,分别按照一定比例注入搅拌罐内进行充分搅拌;混合树脂经搅拌罐充分搅拌后流淌在浸胶平台已展平后的下薄膜上;随着下薄膜的受牵引力后的运动,混合树脂在下薄膜上经过限制厚度和宽度的刮刀得到所需要的混合树脂厚度和宽度;这时纤维毡通过导毡轴自然的于树脂结合,或短切纤维经抛纱辊分散后,均匀自然的下落在树脂液面上;树脂与短切毡或短切纤维结合后,继续受牵引力的作用运动,经过浸胶预热平台,使纤维与树脂充分结合后