鼠标垫鼠标坐垫自动裁断机下料机模切机冲床机啤机 汽车座椅裁切机

产品名称	鼠标垫鼠标坐垫自动裁断机下料机模切机冲床机 啤机 汽车座椅裁切机
公司名称	东莞市云马数控有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HY-540 冲裁力:40T 冲程范围:50-250mm
公司地址	广东省东莞市中堂镇南潢路22号(新鹤田路段)
联系电话	15118021092

产品详情

技术参数:

型号HY-540 冲裁力40T 冲程范围50-250mm 裁断面积1250*610mm 电机功率4KW 机械尺寸1985*1050*1400mm 重量2000KG

售后服务:一年保修,终身维护!

裁断机油泵保养十要点

对油泵的维护保养应注意以下十个方面:

- 1.水会腐蚀油泵,所以含水的物质禁止使用油泵抽真空,请到1210房间使用水泵抽真空。
- 2.含有大量溶剂的物质请首先在烘箱中除去大部分的溶剂后,再使用油泵抽真空。
- 3.按正确的顺序使用真空泵,以防止倒吸现象发生。
- 4.使用完真空烘箱后,务必做好清洁工作,擦干净真空烘箱的玻璃窗。
- 5.擦净表面防锈油。
- 6.清除调速器内腔、喷油泵内腔的防锈油,加入规定牌号的润滑油。
- 7.燃油管路里的防锈油也应在使用前清除,将燃油接入喷油泵管路,不断地转动喷油泵凸轮轴,直至出

油阀紧座喷出洁净的燃为止。

- 8.燃油选用合理。
- 9.必须使用标号合适的燃油。一般夏天使用0号柴油,冬季使用-10号轻柴油。
- 10.使用的燃油必须干净,不得含有任何杂质和水

关键词:裁断机厂家 裁断机价格 裁断机维修 裁断机供应 广东裁断机 东莞裁断机 裁断机配件 裁断机下料机 海绵裁断机 珍珠棉裁断机 四柱裁断机 裁断机

裁断机销售 汽车内饰裁断机