麦克菲尔冷链设备有限公司南昌分公司,保鲜库,冷藏库

产品名称	麦克菲尔冷链设备有限公司南昌分公司,保鲜库 ,冷藏库
公司名称	常州麦克菲尔冷链设备有限公司南昌分公司
价格	.00/个
规格参数	制冷类型:直冷 制冷类型:风冷
公司地址	南昌县莲塘镇澄湖中路277号康怡亲水楼台39号
联系电话	15216203403

产品详情

鲜肉冷冻库:

鲜肉冷冻库是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。制冷系统、控制装置、隔热库房、附属性建筑物等是冷冻库的基本组成部分。

冷冻库设计|鲜肉冷冻库|冷冻库|冷冻库安装产品特点:

- 1、装配式冷冻库的库板采用聚氨酯泡沫塑料夹心板,导热系数低、强度高、隔热效果好。
- 2、在适用性方面,装配式冷冻库布局可根据用户要求随意分隔空间,选用方便。
- 3、安装快捷,建设周期短,投资回报率高也是装配式冷冻库的显著特点。
- 4、由于装配式冷冻库库板不受冻隔循环的影响,冷冻库库房的降温速度不受温度的影响限制。
- 5、由于装配式冷冻库是现场安装有利于日后的维护和保养。
- 6、采用涂塑钢板的装配式冷冻库,也有利于食品储藏的卫生要求。

鲜肉冷冻库工程中,保温板选用的是聚氨脂高压发泡一次成型。聚氨脂是当今冷冻库设计|冷冻库制作|冷冻库安装|鲜肉冷冻库|冷冻库工程行业最优质的保温材料之一,其隔热性能高,能耗少。冷冻库设计|冷冻库制作|冷冻库安装|鲜肉冷冻库|冷冻库工程可根据客户的要求选用玻璃钢、彩钢板、不锈钢彩等。

特点:

冷冻库设计|冷冻库制作|冷冻库安装|鲜肉冷冻库|冷冻库库体采用板壁内部预埋件扣式联结,装拆搬运方便。

冷风机或蒸发排管两种冷分配装置任选,缺水地区可专配风冷制冷机。

冷库库房板壁实行专业化生产,形成系列,互换性强。

冷冻库设计|冷冻库制作|冷冻库安装|鲜肉冷冻库|冷冻库使用压缩机组选用名牌产品保证了可靠的质量和稳定的性能。

控制元件采用温度显示精确无误的名牌厂家产品。