上银直线滑块MGN7C 上银直线滑块 东莞光洋机械

产品名称	上银直线滑块MGN7C 上银直线滑块 东莞光洋机械
公司名称	东莞市光洋机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区水蛇涌街道光明路13号鑫鸿源产业 园B栋一楼
联系电话	13538637770

产品详情

东莞市光洋机械有限公司主营HIWIN集团所有产品:直线导轨滑块、滚珠丝杆等产品广泛应用于风力发电,上银直线滑块MGN7C,太阳能设备、新能源设备、高铁设备、电子设备、数控机床,木工机械,搬运、输送机械,精密测量仪器,产业自动化产业机械,电子半导体设备,机器人,机械手臂、注塑机械、包装机械等,所有需求精密传动控制及定位的领域。

直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上,直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。因为滚动钢球适应于高速运动、摩擦系数小、灵敏度高,满足运动部件的工作要求,如机床的刀架,拖板等。如果作用在钢球上的作用力太大,钢球经受预加负荷时间过长,导致支架运动阻力增大。

清洁导轨

导轨、直线轴作为设备的核心部件之一,它的功用是起导向和支承作用。为了保证机器有较高的加工精度,要求其导轨、直线具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。的加工精度有很大影响,并且会在导轨直线轴表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。为了让机器正常稳定工作,确保产品的加工质量,要认真做好导轨、直线轴的日常维护。注意:清洁导轨请准备——干棉布、润滑油。

线性滑轨特点1.体积小、重量轻、合适小型设备使用。2.采用哥德式四点接触设计,产品受力均匀,保证产品高刚性、高精度等特性。3.滑块装有防尘挡板和钢铁保持器,滑块可自由取下,精度允许时具备互换性。4.加宽型可提升产品负荷能力,上银直线滑块MGN12H,可以单轨使用。

导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨。

导轨滑块导轨的两个相邻轨面成90度角,导轨滑块轨面经过经刨,平直而光洁,每个轨面上钻有两排等 距离的喷气孔,上银直线滑块MGN12C,个排气孔的间距为20-25毫米,上银直线滑块,孔径的大小将直 接给导轨滑块气轨的浮重和浮高性能,那么对于导轨滑块来说,孔径是大一些好还是小一些好呢,要综 合考虑到气源的供气量,导轨滑块管腔的大小和的长度等因素来决定。

上银直线滑块MGN7C-上银直线滑块-东莞光洋机械(查看)由东莞市光洋机械有限公司提供。上银直线滑块MGN7C-上银直线滑块-东莞光洋机械(查看)是东莞市光洋机械有限公司(www.hiwin.tm)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘先生。同时本公司(www.hiwin5.com)还是专业从事HGW20HA高组装滑块,HGW20HC高组装滑块,HGH25CA高组装滑块的厂家,欢迎来电咨询。