## 天津宏拓昌空调维修 天津立式多级泵维修厂家

产品名称	天津宏拓昌空调维修 天津立式多级泵维修厂家		
公司名称	天津宏拓昌机电设备维修有限公司		
价格	面议		
规格参数			
公司地址	天津市津南区葛沽镇创意中心		
联系电话	15122868326		

## 产品详情

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司"以人为本、诚实守信"的核心理念,以及"不断超越客户要求,创造合理价值的优质产品"的品质理念,为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱,同时受到广大客户的一致好评。

深井潜水泵是由水泵与电机两个部分组成的。为了保证水泵维修的正常运行,必须按照下述的使用方法进行。深井水泵在使用前,应用兆欧表检查电机绝缘的电阻,其低值不能过小,而检查方法则是将兆欧表上的一个接线柱接在电泵电缆线之上,另一个接线柱接在电机外壳上面,摇动兆的欧表,观察绝缘的电阻值情况。水泵维修检查电缆开裂、擦伤等的现象,如有损坏应该及时调换,以防发生漏电。

水浸电机应该打开螺栓,灌满洁净的清水后可拧紧螺栓,再直接潜入水中。油浸电机若是发现漏油,应更换密封元件后潜入水中。深井泵潜入水中之前,应是向泵内灌满清水的,空几分钟,并启动检查空转和启动是否是正常的。如果转向是相反的,则将两相接线调换后即可。深井泵在潜入水中或是吊起时,不可拉动电缆,以免电缆损坏或是接头处断开。电源电压应该控制在不大于或是小于额定电压的标准范围内,如果电压过高或是过低都会损坏到电机。深井水泵不得输送含沙量较多的水或是泥浆,水浸电机应经常清理电机腔之内的沙粒,更换电机腔内部的清水。实际水泵维修程应在程度内。这样可以提高电泵的工作效率,实现节电效果,避免电机的超负荷作业,延长实际使用寿命。

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修

与安装于一体的服务型公司。公司"以人为本、诚实守信"的核心理念,以及"不断超越客户要求,创造合理价值的优质产品"的品质理念,为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱,同时受到广大客户的一致好评。

立式多级离心泵维修的基本技巧:

- 1、立式多级离心泵维修时,先将泵从贮罐上拆下,拆下电机及机座,拆下下泵壳,打掉下轴套及叶轮(注意泵轴上防腐层)松开上轴承坐6只六角螺栓,然后把正条泵轴和轴承部件一起拉出即可进行检修。
- 2、立式多级离心泵检修和更换易损件后进行重新装配时,见将轴承座,轴承一起装在泵轴上部,封好上下轴承盖装好联轴器和并紧圆螺母,校正泵轴的弯曲度,将带轴承座的泵向下插入泵体内,再将轴承座装在中间座上,调正好叶轮与上下泵壳间隙,把叶轮及下轴套和叶轮并帽一起用酚醛胶泥沾在泵轴上,等酚醛胶泥完全固化后,才将下泵盖装好,装配完毕后,用手在联轴器上转动一下泵轴是否正常。如更换轴承和泵轴时,先拆泵轴上端圆螺母和联轴器,松开上下轴承盖12只螺钉,将轴承坐向上打出即可。

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司"以人为本、诚实守信"的核心理念,以及"不断超越客户要求,创造合理价值的优质产品"的品质理念,为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱,同时受到广大客户的一致好评。

水泵维护保养需要做什么,从以下6点可以知道

- 1、检查水泵轴承是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油。如有异常摩擦声响则应更换 同型号轴承;
- 2、转动水泵轴,如果有卡住,碰撞现象,则应更换同规格叶轮。如果轴键槽损坏严重,则应 更换同规格水泵轴;
  - 3、检查压盘根处是否漏水,如是则应添加或更换压盘根;
- 4、清洁水泵外表,如水泵外表脱漆腐蚀严重,立式多级泵维修厂家,则应铲除脱落层,重新上油漆;
  - 5、检查电动机与水泵联轴器有无损坏,如有则应更换;
  - 6、检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。

天津宏拓昌空调维修-天津立式多级泵维修厂家由天津宏拓昌机电设备维修有限公司提供。天津宏拓昌空调维修-天津立式多级泵维修厂家是天津宏拓昌机电设备维修有限公司(www.hongtuochang.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张经理。