

# 甘州区不锈钢平面输送机不锈钢网带转弯机 天德链板输送带

产品名称	甘州区不锈钢平面输送机不锈钢网带转弯机 天德链板输送带
公司名称	河北天德丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15231229955

## 产品详情

长城型金属网带具有网孔大，结构坚固，输送线体可长，整体拉力强，不易变形等优点，边缘可焊接，可弯头。

此种链条输送带用扁金属带制成，又称拖带。（常用扁金属带规格有：宽10mm\*厚1mm，宽12mm\*1.5mm或1.6mm，节距： $a=15.875\text{mm}$   $a=25.4\text{mm}$   $a=27.7\text{mm}$   $a=50.8\text{mm}$ ）在喷涂，清洗机械，以及重型输送机械中普遍使用。

马蹄链可旋转输送，用于冷冻机械中的螺旋塔输送，食品面包线的输送等。

不锈钢链板输送机虽然在加工与生产上面经过了金属处理，但是在使用过程中还是会无以避免的出现锈迹现象。为了保证金属链板的正常使用，需要及时清理这些锈蚀痕迹。

使用酸洗膏对不锈钢金属链板进行酸洗是消除金属链板的有效途径，其不仅可以提高链板表面的光亮程度还能够在链板的表面形成良好的保护膜，可以有效的防止短时间内锈蚀的再次侵袭。在使用酸洗膏的时候需要针对锈蚀部位涂抹均匀，还需要控制酸洗膏与链板的化学反应时间已达到良好的清洗效果。

不锈钢输送链板的清洗工作看似非常的简单，但是在实际操作实施的时候还是会花费一番经历。所以为了减少不必要的麻烦在平时使用金属链板的时候要注意链板的维护，尽量减少金属链板的清洗次数304不锈钢双旋网带由左螺旋和右螺旋盘条与一根串条连接而成，网带拼接方便，网眼均匀，编织牢固，不易变形，维修方便

【品名】304不锈钢双旋网带

【丝径】2.0mm

【材质】304不锈钢

【网宽】800mm、780mm

【网长】25m/条

【节距】25.4mm

【螺距】15mm

【链条】5分双节距（31.75）

【串杆】10mm

【串杆间距】70cm左右

新疆输送设备用链条不锈钢输送带订单完成已经发货

【品名】链条不锈钢输送带

【丝径】1.6mm

【材质】304不锈钢

【网宽】850mm

【网长】17.5m/条

【节距】18.5mm

【螺距】6mm

【链条】一寸双节距（50.8mm）

【串杆】8mm

【串杆间距】10cm左右

不去耕耘，不去播种，再肥的沃土也长不出庄稼，不去奋斗，不去创造，再美的青春也结不出硕果。不向前走，不知路远；不努力学习，金属网带转弯机小麦清洗网带输送机，不明白真理。

金属链条输送网带指以链条、波浪穿丝、螺旋状网丝、串杆、为骨架材料的金属输送网带，其中以钢金属丝为骨架材料的输送网带占主导地位，其次是以链条作牵引的金属网牵引金属丝输送带。

金属丝链条网带的两侧是各种规格型号的链条，由串杆并连起来，在和金属编织网相结合，因为都采用金属材料加工，其输送带的承载能力大、坚固、使用寿命长，是目前有代表性的高强力输送带，适用于

长距离、大运量、低速度的现代化流水线作业输送的需要。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

天才是百分之一的灵感，百分之九十九的血汗。

甘州区不锈钢平面输送机不锈钢网带转弯机-天德链板输送带由河北天德丝网制品有限公司提供。河北天德丝网制品有限公司（[www.apwangdai.com](http://www.apwangdai.com)）位于河北省衡水市安平县。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天德丝网在机械及工业制品项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。天德丝网取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天德丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。