

福意联临床20-30 恒温箱

产品名称	福意联临床20-30 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联20-30 恒温箱 型号:FYL-YS-430L 发货方式:现货, 1~3日内发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联临床20-30 恒温箱福意联公司注于：冰箱，实验室冰箱，恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱等系类产品，公司拥有可靠的设备，技术的，准确的市场定位，不断打造出属于“福意联”的产品；以合格的产品和服务满足客户和各行业恒温加温低温冷藏的需求，产品广泛应用于：实验，教学研究，石油化工，食品领域，卫生，科研等领域，受到客户的好评。品质，服务！

产品主要特征：

规格参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-100L
- 2.产品形式：立式
- 3.额定频率：50Hz
- 4.功 率：85W/120W（制冷/制热）
- 5.电 压：220V
- 6.温度范围：4-38 每一度恒温调节（具有热补偿功能）

7.玻璃门：双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.箱体尺寸（W×D×H）：480×490×840mm

9.内部尺寸（W×D×H）：400×350×730mm

10.容 积：100L

11.搁 架：3层可调，可任意调节高度

12.温度显示：显示箱体内部温度

13.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

14.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

15.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

16.箱 体：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

FYL-YS-100L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架3个,5、钥匙2把

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

福意联常用系列型号：

产品参数规格：

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1823mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2115mm

福意联：

服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、快捷的服务，构建服务。
- 2.建立服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、便捷的服务，是我们不断努力的方向。