

# 实验室菌种保藏箱

产品名称	实验室菌种保藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保藏箱保存菌种 型号:FYLYS128L带锁 产地:现货, 1~3日内发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

实验室菌种保藏箱，实验室冰箱保藏菌种，用于实验室菌种保藏箱

实验室菌种保藏箱，实验用的菌种冰箱，北京福意电器有限公司是一家注于实验室医疗设备仪器的生产厂家，拥有自主“福意联”，经过数十年的发展革新，在恒温保存，低温培养上形成了自己独有的行业优势，拥有在4度冷藏，37度恒温培养和-20度低温保存培养等系列丰富的产品机群，为国内众多实验室，医疗，科研院校，生物工程等单位提供的产品和完善的，受到一致赞赏和好评，品质，用心服务，福意联和各位共同努力！

实验室菌种保藏箱，实验用的菌种冰箱主要特点：

- 1、高精度--高性能微电脑控温技术，控温。
- 2、高可靠性--压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能。
- 3、高安全性--多重安全装置，高低温报警、传感故障报警、断电报警。
- 4、宽使用范围--LED数码显示，温度2~48（每度可调）。
- 5、产品--安全工质，产品材料全部为材质。
- 6、人本设计--门体安全锁设计，自动化霜，外门防凝露。

规格参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-128L
  - 2.有效容积：88L
  - 3.产品形式：立式侧开门，双锁
  - 4.额定电压/频率：220V/50HZ
  - 5.噪声（声功计）：39dB（A）
  - 6.额定电流：0.70A
  - 7.额定输入功率：110W
  - 8.耗电量：0.56kwh/24h
  - 9.箱内温度可调范围：-30 —10 （每一度可调）
  - 10.外形尺寸：（W×D×H）545×570×850（mm）
  - 11.防触电类型保护：I
  - 12.制冷剂/用量：R600a/47g
  - 13.净重/毛重：30kg/32kg
  - 14.温度显示：数字显示，自动显示箱体内部温度
  - 15.安全锁：安全锁设计，防止随意开启
  - 16.搁架：3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取
  - 18.保温层：密保温层，保温效果好，
  - 19.压缩机：采用效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全
  - 20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁
- FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

#### 使用方法：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。
- 3、工作：待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机：使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。

- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。

#### 服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。