

福意联车载样品冷藏装置

产品名称	福意联车载样品冷藏装置
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联车载样品冷藏装置 型号:FYL-YS-30L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联车载样品冷藏装置福意联企业根据各省的客户分布情况，和当地合作伙伴共同组建了遍及的销售和网络，不仅提供长时间的保修，还充分考虑了保修期后的如何有效保障。我们打造了多方位和维度的在线和沟通机制，客户可随时随地的和我们，以我们的。

规格参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-45L
- 2.功 率：50W
- 3.制冷剂用量：R134a/50g
- 4.电 压：DC12V/24V/220V（选配）
- 5.温度范围：-19~10（可选配10~-25）
- 6.外形尺寸：650×400×430mm
- 7.内部尺寸：355×310×345mm
- 8.容 积：45L
- 9.重 量：20KG
- 10.温度显示：LED数字显示，显示箱体内部温度

11.保温层：高密度无氟绝热层，保温效果良好

12.制冷方式：直流压缩机，无氟制冷剂，强效制冷

13.人性设置：活动式上盖，牢固的手柄，安全锁扣

14.材料：材质采用耐磨原材料，坚固牢靠，健康，无异味

15.本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验，停断电保温测试均达到规定的各项指标

16.车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；室内使用：接室内220V交流电源；（选配）

FYL-YS-45L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.汽车点烟插头电源线5.220V适配器（选配）

小型便携冷链运输系列

型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm

型号FYL-YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm

冷藏运输系列（立式）

型号FYL-YS-50L 温度：-12 ~ 10 尺寸：430x480x510mm

型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

2-8℃，-20℃ 冷链运输系列

型号FYL-YS-30L 温度：-25 ~ 10 尺寸：560x400x398mm

型号FYL-YS-45L 温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x430mm

型号FYL-YS-60L 温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x520mm

型号FYL-YS-108L 温度：-25 ~ 10 尺寸：605x570x932mm

型号FYL-YS-158L 温度：-25 ~ 10 尺寸：955x585x825mm

型号FYL-YS-178L 温度：-25 ~ 10 尺寸：965x520x855mm

型号FYL-YS-228L 温度：-25 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

福意联新型冷链系列

型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

服务承诺：

- 1.本公司出售的产品实行整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。