

# 优质蜡线价格 康发线业科技专业生产 清远蜡线价格

产品名称	优质蜡线价格 康发线业科技专业生产 清远蜡线价格
公司名称	广州康发线业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区东昌路2号（空港白云）（注册地址）
联系电话	13434100208

## 产品详情

广州康发线业科技有限公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达。公司以前卫的经营理念，高素质的专业人才，优良的产品质量在市场上树立了良好的企业形象，收到了中外客商，新老客户的信赖和赞赏。公司专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线，棉线，走马线，空心线，性价比高的蜡线价格，绣花线等，我们的产品质优价廉，在同行中是更胜一筹，望能与您建立友好的合作关系！

康发线业科技——缝纫线生产厂家，透明线厂家哪家好

缝纫线细度指标都有哪些？缝纫线与纤维一样，缝纫线的细度指标有两种，即直接指标和间接指标，直接指标即缝纫线的几何粗细。由于缝纫线的截面形状不规则、柔软和膨松性，容易引起变形、毛羽，使边界不清，测量繁琐不便，所以描述缝纫线粗细一般使用间接指标，即以长度和质量之间的关系来表达。有关指标的定义、计算公式和指标之间的相互换算。缝纫线的定制指标是指一定长度的公定质量。数值越大，表示缝纫线越粗。采用的单位主要是特克斯和旦尼尔。以特克斯为单位：特克斯是我国法定的线密度单位，测算缝纫线的特克斯采用绞纱称量法：绞纱周长为1m，专业供应蜡线价格，每绕100圈，每批缝纫线取样后摇30绞，烘干后称总质量，将总质量除以30，得每绞纱的平均干量。

康发线业科技——涤纶缝纫线多少钱，缝纫线什么牌子好

缝纫线鉴别服装面料成分最简单的方法：

1、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维

，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。

2、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，清远蜡线价格，手捻易碎。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精英人士，引进国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

缝纫线的技术指标：

#### 1、色牢度

影响力：，色牢度 < 4级往往给制成品致命的伤害。

测试仪器：摩擦脱色试验机。

测试方法：将测试样线平行缠绕在底板上，启动机器，将包有测试布的运动端压在样品上来回走动20次后，取下测试布，对照国际灰卡确认色牢度等级。针对个别制成品，还需做水洗牢度及汗湿牢度等。

#### 2、延伸率

影响力：，延伸率的高低可通过选择材质来满足要求。

测试仪器：强力试验机。

测试方法：在测试单线强力的同时，优质蜡线价格，电脑上一般能同时读出延伸率的结果。

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，德光线报价

做衣服，缝纫线上的数字是什么意思？缝纫线通常是由几股纱并列捻和而成，缝纫线有着好多种规格，如202、403、602、603等等缝纫线型号前面的20，40，60等均指纱的支数，纱的支数可以简单理解为纱的粗细，支数越高，纱就越细；型号后面的2，3分别指该缝纫线是由几股纱并捻而成。例如：603就是由3股60支纱并捻而成。所以相同的股数纱捻和成的缝纫线，支数越高，线就越细，强度也越小；而相同支数纱捻和成的缝纫线，股数越多，线越粗，强度越大。

广州康发线业科技有限公司是专业生产丝光线，德光线，高强线，蜡线，透明线，涤纶缝纫线，珠光线，棉线，走马线，空心线，绣花线等，是集纺纱制线于一体生产涤纶缝包线的企业，公司坐落于广州市白云区人和镇，莅临白云国际机场，交通发达，占地面积月5000平方米，汇聚了线业界精英人士，引进国内外设备，自有染房，不掉色，着色牢固。采用了全自动捻纱机，捻纱过程中不会起毛短线。使用全自动牵引机，每一条都能牵到位，在针车过程中不会打转和断线。欢迎广大客户来电咨询！

康发线业科技——缝纫线生产厂家，丝光线厂家直销

缝纫线硅油由大分子量的聚硅氧烷与液体石蜡复配而成。对缝纫线进行润滑处理时，足够的上油率能使缝纫线具有良好的润滑性、及平滑性。以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等环节制成的缝纫线。棉缝纫线又可分为无光线(或软线)、丝光线和蜡光线。棉缝纫线强度较高，耐热性好，适于高速缝纫与耐久压烫。纫线是指缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。缝纫线具备可缝性、耐用性与外观质量的特点。缝纫线因其材料的不同大体上分为：天然纤维型、化纤型、混合型三种；缝纫线的特点也因其材料的的不同具有其独特的性能。

康发线业科技——涤纶缝纫线批发，丝光线报价

天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的强力 3 有羊毛的保暖性 但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。天丝的性能：

（1）具有高的干、湿强力，干湿强比85。

（2）具有较高的溶胀性：干湿体积1：1.4

（3）独特的原纤化特性，即天丝纤维在湿态中经过机械摩擦作用下，会沿纤维轴向出原纤，通过处理后可获得独特桃皮绒风格。

（4）良好可纺性：可纯纺，也可与棉、毛、丝、麻、化纤、羊绒等纤维混纺交织。适用纺制各类机、针织纱。

优质蜡线价格-康发线业科技专业生产-清远蜡线价格由广州康发线业科技有限公司提供。优质蜡线价格-康发线业科技专业生产-清远蜡线价格是广州康发线业科技有限公司（<https://kangfawangzhi.1688.com/>）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈洪桥。