

家电清洗项目好品牌 小家丁 小家丁品牌

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 家电清洗项目好品牌 小家丁 小家丁品牌 |
| 公司名称 | 河南名一环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省南阳市卧龙区滨河路56号 |
| 联系电话 | 16692083298 |

产品详情

三合一地毯清洗机

产品特点：

1. 各类地毯均可适用，化纤地毯、短毛地毯、纯毛地毯、混纺地毯也可轻松应对
2. 拖拉式操作，对地毯进行喷、洗、吸一系列操作
3. 安全人性化设计，止水浮球设计
4. 超长吸水管，手提式清洗工具
5. 超高转速滚刷以及四喷嘴能对地毯进行全面清洗，小家丁品牌项目招商，高质量工程材料制作滚刷，经久耐用

适用范围：

专用于酒店、大会堂等各种地毯场所

使用说明：

三合一地毯抽洗机是一种地毯彻底清洗和养护清洗合二为一的地毯清洗养护手段，三合一地毯清洗机通过喷水马达和雾状扇面喷嘴将低泡沫地毯清洁剂和水以喷雾的方式喷洒在地毯上，小家丁品牌创业加盟，同时滚刷马达带动滚刷高速旋转，将地毯根部的污垢通过清洁剂溶解，清扫出来，滚刷刷洗地毯，最后通过大功率吸水马达将污水吸干。

这种养护式清洗方法干燥速度快，地毯残留物少。并可以定期使用温水（不超过40度），对地毯进行喷雾抽式养护梳化清洗，即可导向梳化纯毛、植绒等地毯，又可减少在地毯清洗中清洁剂和污垢的残留，同时可有效避免地毯因污渍污垢、清洁剂沉积过多和地毯长期潮湿不干，霉菌等有害物质大量滋生，造成地毯腐烂霉烂损坏的情况。

全能清洗剂

产品特点：

本品内含独特的塑壳保护聚合物，在清洁同时并形成塑壳保护膜，达到清洗后抗污渍效果和上光作用。添加多种活性成分使塑壳积聚的各类污渍快速清洁，不伤表面原有光泽，使表面材质历久常新。

适用于：

空调、冰箱、洗衣机、柜门板、电视铝塑板、铝扣板等各类塑壳饰面清洁。

使用方法：

将产品直接喷与需清洁的塑壳表面，再用百洁布或抹布、海绵等擦拭干净即可。

全自动脉冲地热清洗机利用气、水、电磁脉冲结合体，通过内部涡旋动力转换为动能，以微小分子的形式进行高速运动，通过运行过程中的热能、动能、电磁脉冲。分解管壁中的污垢，并随水分子一同冲出管外，以达到清洗机作用。

技术优势

1:独特的外观设计;实用+时尚的设计理念在国内地热清洗机中独占鳌头:

2:不用解管，小家丁，将连接管与分水器连接即可进行清洗工作，

3:不用任何药剂及化学药品，对管道内壁及系统部件无任何腐蚀，排放不会对周围环境造成污染。

4:不堵塞，适用于各类复杂管路系统清洗。

5:小型轻便，家电清洗项目好品牌，极易操作，清洗迅速。

6:清洗检验方法简单，通过观察的方式。可以观察清洗排污效果，也可以清洗前后解管对比。

7:本设备不仅可以清洗地热管道，还可以清洗散热片、住户自来水管、家用热水器及对地热管系统打压。

施工流程

A、连接(所有连接必须牢固可靠)

- 1、关闭地热主管路进、回水分割阀门，泄掉地热系统内部残余压力;
- 2、用脉冲输出管将地暖清洗机和分水器的进水相连接;
- 3、用进水管将水源和脉冲地暖清洗机的进水口相连接;
- 4、排污管的接口端连接分水器回水，另一端插入污水缓冲装置。

B、启动、清洗

- 1、接好空气压缩机和脉冲地热清洗机电源，启动压缩机使其工作达到5-7个压力;
- 2、先打开气源，再打开水源;
- 3、**/*遍清洗。启动地暖清洗机开始*/遍清洗(请遵循先开下-路，再关上一路的操作规则)，*.*/*遍清洗主要是将地热管里残留的水打出来，同时检验地热管路是否有堵塞。*.*/遍清洗要注意控制进气速度，观察缓冲器的水位，防止缓冲器溢流造成污染。
- 4、第二遍清洗，重新启动地热清洗机，按照新设定的频率逐根清洗;第三遍清洗可将数值调小些，改变频率和波长，直到排出清水。
- 5、确认清洗干净后，关闭自来水和空气压缩机，并将各连接管和地暖清洗机中残留的水扫净，防止运输过程中发生冻结、冻裂。

家电清洗项目好品牌-小家丁-小家丁品牌由河南名一环保科技有限公司提供。河南名一环保科技有限公司(www.xiaojiading.com.cn)实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领小家丁和您携手步入辉煌，共创美好未来!