

LCP美国杜邦总代理商（6130L-BK010）

产品名称	LCP美国杜邦总代理商（6130L-BK010）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	78.00/KG
规格参数	品牌代理:美国杜邦 型号:6130L-BK010 美国:美国杜邦公司
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

代理供应美国杜邦公司 DUPONT 美国杜邦 LCP 塑胶原料，原厂原包，货源充足，质量保证，免费提供

详细材料（物性、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告

等），如有需要请与我司工作人员索取。

供应LCP美国杜邦 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度

供应LCP美国杜邦 6330 30%矿物增强 高抗冲 耐温275度

供应LCP美国杜邦 7130 30%GF 经润滑 高抗冲 耐温310度

供应LCP美国杜邦 7140X 40%GF 耐温298度

供应LCP美国杜邦 7244 40%矿物增强 高流动 耐温295度

供应LCP美国杜邦 16105

供应LCP美国杜邦 16130

供应LCP美国杜邦 6130LX-BK010

供应LCP美国杜邦 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度

供应LCP美国杜邦 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度

供应LCP美国杜邦 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度

供应LCP美国杜邦 6130L 30%长玻纤 耐温280度

供应LCP美国杜邦 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度

供应LCP美国杜邦 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度

供应LCP美国杜邦 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度

供应LCP美国杜邦GF 高抗冲 耐温300度

供应LCP美国杜邦 6130L 30%长玻纤 耐温280度

LCP 应用：

1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。

2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。

3.卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。

4.尺寸稳定性极佳，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。

5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果。

6.可获得极高的强和弹性模量。

7.优异的耐化学腐蚀性。

8.模塑速度：周期循环极快。

9.卓越的抗蠕变性。

10.阻燃性。

公司将继续以良好的信誉，充足的货源去求得更大的发展，共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天。