

# 现货供应PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42C 塑胶原料

产品名称	现货供应PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42C 塑胶原料
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PPS:3 PPS:3 美国:3
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

## 产品详情

品牌: PPS 美国雪佛龙菲利普 BR-42C

型号: BR-42C

产品型号

特性

PPS美国雪佛龙菲利普BR111

玻璃纤维和矿物填充，抗蠕变性能，高模量，尺寸稳定性，阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普BR111BL

玻璃纤维和矿物填充，抗蠕变性能，高模量，尺寸稳定性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普BR42B

40%玻璃纤维增强，低摩擦，高耐磨, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普P-4（粉）

耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普P-6 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR11 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR25 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR26 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR27 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR33 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR34 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR35 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR37 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普PR39 (粉)

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-02

40%玻璃纤维增强, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-02XT

40%玻璃纤维增强, 提高强度, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4

40%玻璃纤维增强, 通用级, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-010BL

40%玻璃纤维增强, 高耐热性, 耐化学性良好, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-200BL

40%玻璃纤维增强, 增强的强度和韧性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-200NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-220BL

40%玻璃纤维增强, 优异的抗热水和发动机冷却剂, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普-4-220NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-230BL

40%玻璃纤维增强, 低闪光, 高流动性, 良好的强度, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-230NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-232NA

40%玻璃纤维增强，高流动性，低闪光，符合食品接触的要求, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-222NA

40%玻璃纤维增强，卓越的耐热水性，符合食品接触的要求, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-240BL

40%玻璃纤维增强，增强的韧性;耐应力开裂性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-240NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-4XT

PPS美国雪佛龙菲利普R-7-02

玻璃纤维和矿物填充，高强度，高刚性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-7-120BL

玻璃纤维和矿物填充, 耐电弧性，良好的强度，尺寸稳定性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-7-120NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-7-121BL

玻璃纤维和矿物填充，耐电弧性，尺寸稳定性，良好的流动，良好的强度, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-7-121NA

PPS美国雪佛龙菲利普R-7-220BL

玻璃纤维和矿物填充，水解稳定性，抗蠕变性，模量高，尺寸稳定性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普R-9-02

玻璃纤维和矿物填充，高强度，高刚性，尺寸精密, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普QC200N

耐化学性，耐高温, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普QC200P

PPS美国雪佛龙菲利普QC220N

PPS美国雪佛龙菲利普QC220P

PPS美国雪佛龙菲利普QA200N

未填充，用于注塑成型, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普QA200P

PPS美国雪佛龙菲利普QC160N

未填充，用于型材挤出, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普QC160P

PPS美国雪佛龙菲利普V-1

耐化学性，热稳定, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普XE4050BL

高冲击强度，热稳定性好, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普XE5030BL

高冲击强度，高流动性，良好的热稳定性, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普XE5515BL

吹塑和挤出, 阻燃等级UL94 V-0

PPS美国雪佛龙菲利普XK2340

高强度，超高流量，精密成型, 阻燃等级UL94 V-0