

# 车用尿素溶液生产设备价格 天津大隆机械公司

产品名称	车用尿素溶液生产设备价格 天津大隆机械公司
公司名称	天津大隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇柳口路98号
联系电话	18622027345

## 产品详情

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

车用尿素设备厂家：车用尿素如何使用

- 1、充注方法：桶装，导流管充注；
- 2、消耗率：以重卡机动车辆配备32升的尿素罐设备为例，机动车辆每行车7200千米大概耗费100升尿素，也就是说每行车2300千米须要充注一次；
- 3、提议充注方法：为预防驾驶时缺乏尿素，提议随车备10升包装的专用型尿素溶液1-2桶；

选购方式

据掌握，车用尿素溶液生产设备价格，现阶段车用尿素的选购方式，一是车用尿素生产厂家建造经销商互联网，客户可根据尿素厂家在全国各地的代理商自主选购；二是重卡公司在全国各地选取零配件代理商（区域代理库）开展推广，客户可联络代理商完成选购。

贮备限期：

- 1)储存温度 10 ，贮存限期36个月；
- 2)储存温度 25 ，贮存限期18个月；

3)储存温度 30 ，贮存限期12个月;

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

车用尿素生产设备留意事项细节，使各运用者能正确认识和运用好车用尿素溶液，车用尿素设备应用远景广泛，一方面能坚持车辆良好的技能状况，另一方面能削减大气污染。车用尿素溶液在一般状况下，对人体是没有损害的，如触摸皮肤只需用很多肥皂水或清水冲刷；如不幸溅入眼中：翻开上下眼睑，用清水冲刷；若被很多吞服，则需就医。只需留意上述事项，基本上就可以安全运用车用尿素溶液了。高温环境下尿素溶液可能会游离出氨气，氨对触摸的皮肤安排都有腐蚀和刺激作用，长时间触摸氨气，部分人可能会呈现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状，呈现这种状况，则需求去医院就医。在运送和贮存过程中，应避免光照和高温，运送温度和贮存温度在-5 ~ 25 ，低于-5 ，应采纳保温办法，高于25 要冷却。

尿素与铜，铁，铝等资料反响，假如装入这种资料的罐子中，或许用这种资料填充设备进行填充，会导致轿车尿素劣化，然后影响SCR的性能。因而，当运用尿素时，不要将尿素溶液倒入其他罐子中，当填充特别的灌装设备时。还要留意的是，轿车将低温结晶的尿素，体积会扩大约7%的胀大，所以不要加尿素溶液充满，坚持容量上下90%左右。具有尿素溶液环境的贮存车辆应清洁洁净，假如将尿素溶液的车辆存放在多尘的地方，必定会用尿素污染轿车，使其浓度降低，但也会发生不溶物。因而，油箱，灌装设备等有必要关闭，而且有必要安装吸进口过滤设备。尿素溶液敞开后备避免杂质污染或暴露于藻类繁殖后，因为尿素分化而导致尿素分化，翻开包装后车用尿素溶液除了所需的贮存之外，还应在30天内运用天。尿素溶液在运用过程中需求尽量避免杂质进入溶液和尿素罐。一般尿素溶液在填充时有专用管，只需翻开尿素罐，塞管即可。但是有些人一般不留意杂质进入罐内，阻塞尿素罐尿素泵。有些人不留意，在清洗SCR系统中，储罐或灌装设备，运用一般水，因为一般水分金属元素钙，镁，钾，钠含量较高，一旦这些污染源，会导致排气系统的催化剂中毒，进步SCR的运行本钱，应该用来避免一般水冲刷。

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

车用尿素生产设备厂家：汽车尿素别称作氮氧化物还原剂，它的关键成份是高纯度的尿素，以便确保汽车尿素的应用实际效果，它的存储环境温度需求严苛。

据专家剖析，汽车尿素在温度-11 以下会出现结晶，这换句话说它不可以投用，充分发挥减排的作用。而汽车尿素的存储温度这一问题也引发众多柴油车主、重卡车主的高度重视，毕竟假如汽车尿素没有依照要求去储放，在应用时已经变质的话，那尾气的减排也就无从谈起。

现阶段中国因为许多地区都还没创建起健全的尿素充注系统，自然罐装尿素便变成了车主们挑选的唯1出路。但这也产生的汽车尿素存储的困惑难题，也就是该怎样避免它变质。合适的方法是在常温下的房间内，要维持阴凉通风，这样的话才能更好的维持它的应用作用。

车用尿素溶液生产设备价格-天津大隆机械公司(图)由天津大隆机械制造有限公司提供。车用尿素溶液生产设备价格-天津大隆机械公司(图)是天津大隆机械制造有限公司（[www.dalongjx.com](http://www.dalongjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。