

# 直通球阀 单向阳接头带阀 铝合金四位三通球阀 洒水车方球阀

产品名称	直通球阀 单向阳接头带阀 铝合金四位三通球阀 洒水车方球阀
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

铝合金圆直通球阀 单向阳接头带阀 铝合金四位三通球阀 洒水车方球阀 污泥车吸粪车清污车开关阀门

什么是油罐车的下装油系统？/油罐车欧标下装油技术介绍

所谓的下装系统，就是油罐车装油和卸油的时候都是下进下出的，罐顶的人孔盖上装有防溢流传感器和罐底的海底阀，卸油箱的卸油阀 插座组成一个完整的防溢流下装系统，他的最大优点是，减少油气的挥发，大大减少油品的装卸时间，实现全自动装卸，避免不必要的安全事故。

以前的油罐车

常规配置是一个专用油泵，配泵进泵出管道，这种管道有武汉碳钢和304不锈钢两种，加油罐（运油罐），这种罐体一般是从5立方到30立方的都有，还有一些半挂车，他们的容积是55立方。他们的主要进油方式是从罐体上方的人孔往罐子里面打油，然而现在为了提高安全，我们的油罐车生产都做了底部罐装工艺。

什么是底部罐装呢？底部罐装也称为下装油系统，下装改造需要的重要部件：底部罐装主要的组成部份有尾气回收系统、防溢漏系统、海底阀、欧标罐口、控头、SO2插座、防静电系统、底部罐装API接头等。我们的主要生工艺是主要工序有：蒸汽吹扫，洗涤擦拭罐体；切割集油槽，加装海底阀；安装油路系统；加装气相回路；换装密闭市人孔盖；水压、气密、煤油试漏。

洒水车喷头分类：直冲头（圆形冲地用冲头，可配三弯可调式三弯冲头），鸭嘴喷头（扁口鸭嘴形喷头，可安装万向可调式底座，可旋转调整喷洒方向），花洒喷头（铝合金花洒喷头，可安装万向可调式底

座，可旋转调整喷洒方向，用于绿化带喷洒）后洒头（有铸铁和铝合金两种，丝扣安装）洒水炮（铝合金水炮，可调直冲式、开花喷洒式，360度旋转，带方向定位卡，另有全电动控制水炮（可安装在洒水车车头前部，在驾驶室内可调整喷射角度、喷洒方式）

洒水车全车各种配件，自行改装洒水车可提供全车洒水车配件。

洒水车全车配件，洒水车专用水泵，洒水炮，前冲头、喷洒头、鸭嘴喷头、后洒、万向可调式前冲头，万向可调式鸭嘴喷头，取力器，小传动轴、阀门、开关、消防栓、水管、水枪等对外销售。

阀门系列；DN50（2寸直通球阀）、DN65（2.5寸直通球阀）、DN80（3寸直通球阀）、DN100（4寸直通球阀）；

三通阀门：DN50（2寸四位三通球阀）、DN65（2.5寸四位三通球阀）、DN80（3寸四位三通球阀）、DN100（4寸四位三通球阀）；

喷头系列：直冲前喷头、后洒坨喷头、花洒喷头、扁鸭咀喷头、三弯万向前冲头、万向鸭咀喷头、广式大鸭咀喷头；

水管快速接头：2寸、2.5寸、3寸、4寸；子母头快速接头两侧手柄双卡式（可单独配子头或母头）；

洒水高炮：含底座、中炮管、水炮调节头可调直冲状或开花状，本厂生产的水炮加装水炮定位装置（喷水方向可定位）；

适配车型、东风、福田、时代、解放、江铃、江淮、单桥、后八轮、前四后八等系列车型

油罐车油气回收系统用途：

国标油罐车配置图：

在油罐车装卸过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收的目的。

海底阀用途：

海底阀系列，又名紧急切断阀，安装于罐体底部，可替代传统的上装式加油进行下装加油，使工作人员操作更加简便、节时、安全环保。阀体上设计一切断槽，在油罐车发生意外时，切断槽断开，在不影响罐体密封的前提下将车底管路与罐体切断，有效防止罐内油料泄漏，从而保证油罐安全。

呼吸阀用途：

当呼吸阀倾倒70°时，阀内密封球倾倒形成有效的密封，防止油料外泄。量油孔用途：

安装于人孔盖上的预备口处，可加装量油尺或者液位仪。