

绍兴固体硅胶辊定制 须江橡胶量大从优 白色固体硅胶辊定制

产品名称	绍兴固体硅胶辊定制 须江橡胶量大从优 白色固体硅胶辊定制
公司名称	义乌市须江橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块
联系电话	18657980870

产品详情

固体硅胶辊定制义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享聚氨醋胶辊使用注意事项。

- 1、使用中应避免接触醋酸乙酯、醋酸丁酯、bing酮ding酮等溶剂及强酸、强碱。
- 2、安装胶辊时应核正到平行位置，白色固体硅胶辊定制，胶辊之间胶辊表面与版面之间的压力必须均匀。
- 3、存放胶辊时必须用专用胶辊架确保胶辊表面不受压不长时间接触任何其他物件。
- 4、每天停机后必须用清洗液清洁胶辊表面的纸毛和油墨残渍。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固体硅胶辊定制义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【耐高温烫金轮】、【热转印硅胶辊】、【硅胶板】，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享胶辊结构选用误区

胶辊结构的选择，一般根据成纱质量要求、加压力大小、成本等因素综合考虑。

胶辊结构一般有单层(现在已经淘汰)、双层、铝

衬管和多层四种。多层目前市面仅见欧瑞康公司研

制的一种胶辊，主要是为了增加胶辊弹性，在靠近铝层包覆一层薄薄的邵尔A硬度为62度的丁jing橡胶，外层再使用邵尔A硬度65度或者75度的橡胶包覆。在选用过程中，成纱质量要求高时使用铝衬管，其余使用双层；耐压要求高时使用铝衬管，红色固体硅胶辊定制，耐压要求低则使用双层。

结构选用误区主要体现在两个方面，要么是全部使用双层胶辊，要么是全部使用铝衬管胶辊，而不是根据企业实际要求进行选择。这种错误认识主要缘于未能把握结构选用原则。

理论上讲，铝衬管胶辊和双层胶辊各有优势，铝衬管胶辊的耐压性、稳定性和制作的简便性等都要优于双层胶辊，但价格则比双层胶辊高一些。由于双层胶辊的走熟期较长，绍兴固体硅胶辊定制，套差大而存在内应力，容易老化中凹，因此我们一般推荐使用铝衬管胶辊，但对质量要求不高或者后胶辊，出于成本考虑还是选用双层胶辊更为适合。

对策：按企业实际情况，从成纱质量要求、加压状况及成本等方面综合考虑选用胶辊。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

固体硅胶辊定制义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享工业胶辊系列。

1.工业胶辊系列

2.造纸胶辊用于工业，陶瓷等

3.牵引胶辊用于塑料切粒机

4.挤干胶辊用于钢厂或多种行业

5.转向胶辊用途:输送牵引

6.传送胶辊用于电议、输送

7.扣板胶辊：涂漆上光

8.冶金胶辊应用于冶金、建筑、煤矿等行业

9.压榨胶辊用途:造纸，印刷

10.造纸浮辊用途:造纸

11.矿山机械胶辊适用领域:矿山，码头，白色固体硅胶辊定制，电厂输送设备

12.镀锌板胶辊用途:适用于各种冶金机械

13. 冷轧辊用于五金、五金工具
14. 涂布胶辊用于涂布机
15. 酸洗辊用于耐磨，耐酸，耐腐蚀不锈钢酸洗
16. 制革胶辊主要用于印刷机械、传输机械
17. 木工机械胶辊主要用于织物印染、钢铁、彩钢、冶金、建材、煤矿、粮食加工、化工、造纸、输送驱动、制革、木业等机械生产设备配套使用。其特点是机械强度高、回弹性好、硬度范围宽、有良好的抗耐热性、耐水性、耐油性、耐磨性和抗溶胀性。
18. 砉谷胶辊用途:粮食加工
19. 涂覆辊用途:可将涂料均涂在金属板带上 .
20. 铝板、不锈钢板、彩钢板生产成用辊用途:构建活动房、厂房隔断、吊顶、墙面板、屋面板等
21. 漫没辊（没有找到）
22. 测量辊适用于不锈钢扎制的厚度控制
23. 连轧退火生产成用辊（没有找到）
24. 夹送辊适用于电动机功率:

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

绍兴固体硅胶辊定制-须江橡胶量大从优-白色固体硅胶辊定制由义乌市须江橡胶制品有限公司提供。绍兴固体硅胶辊定制-须江橡胶量大从优-白色固体硅胶辊定制是义乌市须江橡胶制品有限公司（<https://shop1468947092746.1688.com>）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋江伟。