

带外壳8KW静音柴油发电机多少钱

产品名称	带外壳8KW静音柴油发电机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式: : 电启动 机构类型: : 静音款
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

带外壳8KW静音柴油发电机多少钱

机房用柴油发电机安装时通风及防尘（很重要）

这两个方面是矛盾的，通风良好，则防尘性能必然适当下降，过于考虑防尘，则会影响机房的通风。这就需要机房设计人员根据实际情况进行计算和协调。通风的计算主要涉及机房的进风系统与排风系统，根据机组燃烧所需的燃气量和机组散热所需的换气量进行计算，燃气量和换气量之和便是机房的通风量，当然这是一个变化值，是随机房的温升而变化。通常机房的通风量是根据机房的温升控制在5 -10 以内的情况下计算出来的，这也是比较高的要求。将机房温升控制在5 -10 以内时的燃气量和换气量，便是此时机房的通风量，根据通风量便可计算进排风口的尺寸。

带外壳8KW静音柴油发电机多少钱

欧洲狮柴油发电机的动力是用柴油作为燃料，来发电的。提供电力保证，一般情况下柴油发电机的功率从1千瓦到50千瓦不等，客户客户根据自己的用电设备功率来选择不同功率的发电机。发电机种类一般分为开架式柴油发电机，静音柴油发电机，车载柴油发电机，数码变频发电机等。柴油发电机优势是噪音比较小，运行安静，维护方便。柴油发电机体积种类都要比柴油发电机小很多，体积长宽高会小，从而节省空间，可以放在消防车，大巴车皮卡车，轿车，火车等或者放在船上作为船用发电机。

技术参数

*、产品型号：GT-950TSI

*、额定功率：8KW

*、备用功率：8.5KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：0.9/1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型:励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-192FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：945mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重：170KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护