

餐饮污水处理设备

产品名称	餐饮污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:4000 产地:SDWF
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

餐饮污水处理设备

餐饮废水怎样处理---主要处理技术

一般餐饮废水处理方法有以下几种：物理法、化学法、电化学法、生化法、膜法等。物理法处理一般就是通过投加混凝剂，沉淀废水中部分有机物，该方法简单易行，但是去除有机物不彻底，并且产生化学污泥，还需要配套的污泥处理设施；化学法一般采用高级氧化法，该方法能有效的去除水中有机物，但是运行成本太高；电化学法也存在运行成本高的问题，并且极板被污染后需要更换；膜法组件价格太高，膜的清洗、恢复等技术还有待进一步解决；根据餐饮废水的特点（BOD/COD>0.3，可生化性好），较有效的处理方法就是首先去除废水中的油脂，然后再采用生化处理方法，生化处理方法具有运行稳定，运行费用低，方便管理等优点。目前对餐饮废水采用的生化方法主要有UASB（上流式厌氧污泥反应床），HAF（高效复合厌氧反应器）厌氧处理，SBR（续批式活性污泥法）好氧处理等。对HAF高效厌氧反应器作主要介绍，HAF高效厌氧反应器是一个内部填充有供微生物附着的填料的厌氧反应器，填料浸没在水中，微生物附着在填料上，废水从下部进入反应器，通过固定填料床，在厌氧微生物的作用下，废水中的有机物被厌氧分解。

餐饮废水由于其水质的特殊性，餐饮污水处理方法一般分为预处理和处理两个阶段，在实际应用中往往采用多种技术联用，处理的主要目标也是围绕去除餐饮废水中的COD、悬浮物及动植物油类展开。预处理是处理过程的基础，处理是预处理过程的深化，两者缺一不可。

餐饮废水怎样处理---水质参数

BOD为300-500mg/L，COD为1000mg/L左右，油脂为150 - 421 mg/L，氨氮平均值6 - 50 mg/L，SS为300 - 568 mg/L，这些指标均高于国家《污水综合排放标准》（GB8978 - 1996）中规定的排放浓度（见表1），其中油脂，BOD，COD，SS要远远高于三级标准，餐饮废水在处理达到三级标准后，

才能排入有污水处理厂的城市管网。

联合检查组先后对御景国际酒店、建阳大饭店、金达宾馆、建阳宾馆等4家星级饭店进行监督检查。卫生监督人员按照《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》以及《住宿业卫生规范》等法律法规，对各星级饭店的自查自纠材料、卫生管理制度、公共场所突发事件应急处置预案、客房卫生状况、公共用品用具清洗消毒制度的落实、从业人员的健康管理和卫生知识培训情况以及艾滋病宣传、集中空调通风系统的管理工作等多维度进行检查。

饭店是中国及远东最著名的饭店之一，1922年爱因斯坦曾来访上海，下榻浦江饭店。3月16日，《我的世界》译者方在庆在此实地讲解了爱因斯坦与上海的故事。

我们的宗旨

医疗 医院 诊所 门诊 齿科 口腔医院 牙科医院 牙科门诊 口腔门诊 牙科诊所 实验室 化验室 手术室
疗养院 美容院 检验中心 中心血站 血液中心 疾控中心 体检中心 民营医院 私立医院 专科医院 综合医院
骨科医院 传染病医院 整形医院 美容医院 宠物医院 乡镇医院 乡镇卫生院 社区医院 社区门诊 街道医院
三甲医院 二甲医院 一甲医院 大型医院 中型医院 小型医院 中小型医院 小型诊所 小型门诊 门诊部
门诊诊所 门诊小型 美容医疗 美容外科 整形外科 中医院 医疗诊所 医疗卫生单位 医疗服务中心
卫生服务中心 牙防所 美容整形外科医学院,五官科医院 儿童科医院 肛肠科医院 卫生所 研究所 医疗门诊
眼科防治所 治疗所 眼科医院 眼病防治中心 急救中心 医学检验所 血液血管病所 医药化工公司
医疗废物处理中心 冠心病医院

为人类提供的环保产品,创造完美和谐的环境！

-华东医院 邮电医院 铁路医院 职工医院 交通医院 机关医院 精神卫生中心 精神康复中心

糖尿病医院 皮肤病医院,疾病医院 结核病医院 肝胆医院 肺科医院 肿瘤医院 shen病医院 心血管病医院
内分泌代谢医院 精神科医院 疮疡医院 胸科医院 哮喘病医院 脑血管医院 脏病医院 骨伤医院 仁爱医院
老年医院 老年护理院 老年防护中心 养老中心 老年公寓 中心医院 地段医院 妇婴医院 妇女儿童医院
肿瘤中心 肿瘤防治所 泌尿外科 妇幼所 牙病防治所 村镇卫生院 结核病防治所 工人医院
健康管理中心,中医药研究所 骨伤病专科 女子医院 男子医院 疾病预防控制中心 中医门诊部 老年护理医院
中西医结合医院 公费医院 慢病医院 慈善医院 同济医院 协和医院 综合门诊部
儿童医疗中心,烧伤病医院,中医院,附属医院 医院污水排放消毒设备

洗涤

-洗涤污水处理设备、-洗涤厂污水处理设备、-制衣厂污水处理设备、-服装厂污水处理设备、-水洗厂污水处理设备、-小型洗涤厂污水处理设备、-小型制衣厂污水处理设备、-小型服装厂污水处理设备、-小型水洗厂污水处理设备、-小型洗衣厂污水处理设备、-酒店床单洗涤污水处理设备、-医院被服洗涤污水处理设备、-酒店布草洗涤污水处理设备、-洗衣房污水处理设备、-洗涤公司污水处理设备、-医院布草洗涤工厂污水处理设备、-宾馆布草洗涤工厂污水处理设备、