

带扳手弹簧式安全阀

产品名称	带扳手弹簧式安全阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	120.00/个
规格参数	型号:A28H-16C 品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

A28型带扳手弹簧全启式安全阀是一种用于无毒无害及非易燃易爆气体或液体介质的管道及容器等设备作为超压保护的最终安全保护装置，该类型安全阀采用弹簧直接载荷式，螺纹连接，阀盖封闭式结构，带提升扳手。

产品主要性能参数

型号

整定压力/Mpa

密封试验压力/Mpa

排放压力/Mpa

回座压力/Mpa

开启高度/mm

适用温度/

排量系数

适用介质

A28H-10Q

Pk=0.1-1.0

$P_k < 0.3, p_k - 0.03$

$P_k > 0.3$ 时, 90%整定压力

1.03*整定压力

90%整定压力

1/4喉径

200

0.7

蒸汽

A28H-16

A28H-16C

产品主要零部件材料

型号

零件名称

阀体、阀盖

阀座、阀瓣

弹簧座、阀杆

弹簧

调节螺母

阀帽

球墨铸铁

2Cr13

50CrVA

碳钢

灰铸铁

灰铸铁

A28H-16C

碳素钢

产品主要尺寸

公称通径DN/mm

进口螺纹Re/in

出口螺纹G/in

尺寸/mm

重量/kg

d0

L

L1

H

G

15

Re1/2

G3/4

10

35

50

140

30

6.2

20

Re3/4

G1

15

40

55

150

34

7.4

25

Re1

G1(1/4)

20

45

65

170

8

32

Re1(1/4)

G1(1/2)

25

85

260

48

40

Re1(1/2)

G2

32

60

90

280

56

12

50

Re2

G2(1/2)

75

105

320

66

14

80

Re3

G4

110

135

420

100