标准军用单杠多少钱 加厚加粗钢管军用双杠价格

产品名称	标准军用单杠多少钱 加厚加粗钢管军用双杠价格
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	450.00/副
规格参数	品牌:多利达体育 型号:D-022 规格:标准
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

产品详情

标准军用单杠多少钱 加厚加粗钢管军用双杠价格

功能特性:杠子必须是有弹性的。为保证弹性能发挥效力,杠子与支撑立柱的连接点必须是活结。

杠子不能明显的纵向和横向摆动。

整个器械必须是稳定的。

意外地横向和纵向受力时,双杠都能保持稳定不动。

杠子的表面必须能吸收水分,同时不易打滑。

杠子表面必须由木头制成。除了打磨之外,不能对其表面进行任何其他处理。

杠子的芯可以是木制的,也可以是由其他材料制成的。

杠子一定要非常结实,不能折断。

器械不能有尖锐的边、角或其他突出的部分。表面不能粗糙。

调节螺丝在固定后不能出现意外移动。调节装置必须是双保险,保证在使用时不出现松动。

结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠。

支撑立柱竖直立在地面上,下面有底盘。

用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立,四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸:单杠

直径 2.8厘米

两个连接点之间的距离 240厘米

套节之间的距离至少为200厘米

从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米

地钩间的距离:

横向 550厘米

纵向 400厘米

功能特性:调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。

单杠必须有弹性,保证不能折断。

弹性不仅来自杠子,器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。