

江苏20kw汽油发电机价格

产品名称	江苏20kw汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

江苏20kw汽油发电机价格改进更新机构功能，用线位移或角位移的电磁液压执行机构或电磁执行机构控制油量调节（齿杆或拉杆位移，拨叉位移）和提前器运动装置的位移，实现循环喷油量和喷油正时的电控。此外，与机械控制不同，用改变柱塞预行程的办法，实现可变供油速率的电控，从而满足高压喷射中高速、大负荷和低怠速喷油过程的综合优化控制。其典型产品有直列柱塞泵电控系统或转子分配泵电控系统，电控调速器，单体泵或泵喷嘴的电控系统；另一类是时间控制，该类电控高压喷射装置的工作原理与传统机械式的完全不同，是在高压油路中利用一个或两个高速电磁阀的启闭控制喷油泵和喷油器的喷油过程。喷油量控制由喷油器的开启时间长短和喷油压力大小决定，而喷油正时由控制电磁阀的开启时刻确定，从而可实现喷油量、喷油正时和喷油速率的柔性控制与一体控制。时间控制方法更加、是发动机喷射系统的发展方向，其典型产品是共轨喷射系统。

江苏20kw汽油发电机价格

汽油发电机组自动化机组性能机组应自动维持应急准备状态，静音机运行前自动进行预滑剂。

当家用汽油发电机组机组需要自启动运行时，能按自动控制指令或遥控指令实现自动启动，如果机组需要停机时，也能按照自动控制指令或者遥控指令自动停机。

家用汽油发电机组机组在运行过程中如出现过载、短路、速、过过频、水温过高、机油压力过低等异常情况均能进行自动保护

家用汽油发电机组机组应配备表明正常运行和非正常运行声光信号系统，通过这些信号表明机组运行情况。

家用汽油发电机组机组在无人值守的情况下应连续运行4h。

技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护