

华源机械 防水卷材设备厂家 防水卷材设备

产品名称	华源机械 防水卷材设备厂家 防水卷材设备
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

寿光市华源机械有限公司

SBS/APP改性沥青防水卷材介绍：

SBS弹性体改性沥青防水卷材是以SBS热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以细砂、矿物粒料、PE膜、铝膜等为覆面材料，采用专用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材。

本公司出售SBS/APP改性沥青防水卷材设备及相应的SBS/APP防水卷材，如需咨询，防水卷材设备厂家，欢迎拨打照片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！！

SBS改性沥青防水卷材施工应用：

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。
- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。
- 3、喷刷或喷涂专用基层处理剂，待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。
- 4、搭接宽度：长、短边搭接宽度为80mm。

弹性体（SBS）改性沥青防水卷材特点

SBS改性沥青防水卷材

- 这种卷材具有很好的耐高温性能，沥青自沾防水卷材设备，可以在-25到+60 度的温度范围内使用，
 - 有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达150%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程
 - 可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强；
 - 抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；
 - 优良的耐高低温性能，在-50 下仍保持功能，冷热地区均适用，APP改性沥青防水卷材设备，尤其用于寒冷地区；
- 高强度聚酯胎厚度大，耐穿刺、耐硌破、耐撕裂、耐疲劳；
- 耐腐蚀、耐霉菌、耐侯性好。
 - 施工性能好，热熔法粘结一年四季均可施工，且热接缝可靠耐久。

SBS防水卷材注意事项

贮存运输：

- 1.避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；
- 2.运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，防水卷材设备，必要时加盖苫布。
- 3.正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

与相关产品比较

与APP改性沥青防水卷材相比，SBS改性沥青防水卷材具有更好的耐低温性能，更适宜用于寒冷地区。

SBS防水卷材选用要点

- 1、 型聚酯胎或玻纤胎SBS改性沥青防水卷材，有一定的拉力，低温柔度较好。适用于一般和较寒冷地区的一般建筑作屋面防水层。上表面材料为聚乙烯膜或细砂的防水卷材不得暴露使用。
- 2、 型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材具有拉力大，延伸率高、低温柔度好等优点，适用于一般及寒冷地区防水等级为 、 、 级的屋面及地下防水工程。

雨思盾防水SBS(苯乙烯—丁二烯—苯乙烯)热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以细砂、矿物粒料、PE膜、铝膜等为覆面材料，采用专用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材。

华源机械(图)-防水卷材设备厂家-防水卷材设备由寿光市华源机械有限公司提供。寿光市华源机械有限公司(www.huayuanfangshuijixie.com)为客户提供“防水机械,防水设备,高分子聚乙烯丙纶设备”等业务,公司拥有“华源”等品牌。专注于行业专用设备等行业,在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:隋经理。同时本公司(www.sghuayuan.com)还是专业从事山东防水设备,防水卷材生产设备,防水材料设备的厂家,欢迎来电咨询。