

立式双层加热搅拌机 黑龙江立式加热搅拌机 中恒塑胶

产品名称	立式双层加热搅拌机 黑龙江立式加热搅拌机 中恒塑胶
公司名称	东莞市寮步中恒塑胶机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村水莲街2号
联系电话	15918384775

产品详情

东莞市中恒塑胶机械厂主营产品：立式搅拌机、塑料搅拌机、立式塑料搅拌机、不锈钢塑料搅拌机、塑料搅拌桶等，产品规格有：500KG、1000KG、2000KG、5000KG、1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、12吨、15吨，全国均可发货，覆盖地区：广州、上海、江苏、浙江、山东、湖北、天津等，欢迎来电咨询！

中恒塑胶机械厂--多功能立式搅拌机价格

立式搅拌机 立式搅拌机有多种方式，如单螺旋锥形混合机，双螺旋锥形混合机，直筒混合机，以及简易的电机加搅拌浆方式等。立式搅拌机从顶部抛洒下来的物料掉入混合机底部的缺口处，自动进入垂直螺旋保送器，物料被再次向上提升、混合。物料在混合机内部作往复循环混合，直到混合平均。内螺旋混合机的出料口与卧式混合机有所不同，卧式混合机普通采用底部气动大开门，而螺旋混合机其构造决议了启齿方式只能为蝶阀出料，蝶阀出料技术保证了出料洁净、快捷。

中恒塑胶机械厂--立式烘干搅拌机厂家

立式搅拌机在搅拌作用下进行萃取、传质或化学反应时，其评价指标是传质速度与反应时间，而这时搅拌的作用是使液相分散细化，相接触面积、增大传质系数和反应速度，在制备悬浊液和乳化液时，搅拌使液滴细化，立式加热搅拌机品质优良，增大相对接触面积。选择立式搅拌机的好坏，就是评价搅拌效果，一般评价搅拌效果的指标用混合时间来衡量，所用的混合时间越短，搅拌器就选择得越好。固液相的立式搅拌机用途较广，由于搅拌的目的不相同，立式双层加热搅拌机，对流动状态都有个共同的要求，就是要固体颗粒在液体中均匀地悬浮起来。其评价指标是固体颗粒在液体中悬浮的程度，为所有固体颗粒在液体中完全均匀地悬浮。

中恒塑胶机械厂--塑料搅拌机批发

立式搅拌机结构简述：1、机架部分：本器所有工作体全部安装固定在机架上。该机的机架均采用优碳钢板，槽钢焊接而成，并通过了严格产品认证和特定的工艺要求，以达到本机所使用的目的。2、工作原理：电动机带动减速机运转，减速机带动主轴，主轴带动搅拌齿，搅拌物料。立式搅拌机特点是：物料得到充分的混合，从而提高了混合均匀度，采用新颖的转子结构，使转子与壳体的小间隙可调至接近零位，有效地减少了物料的残留量，盘内采用聚丙烯板内衬或不锈钢板，因此，不易粘料，耐磨损，采用摆线针轮减速具有结构紧凑，操作方便、搅拌均匀、卸料输送方便等特点。

中恒塑胶机械厂--立式搅拌机报价

大型立式搅拌机的特点：

- 1、螺旋循环搅拌使得原料混合更加均匀、快速；
- 2、适用于各种塑料原料与色母的混合搅拌，新、旧料及色母混合则效果更佳；
- 3、设备与原料所接触部分的材料皆为全不锈钢制作，清洗容易，避免锈蚀；
- 4、设有电控安全保护装置，立式加热搅拌机型号齐全，确保操作安全。

东莞市中恒塑胶机械厂主营产品：大型立式搅拌机、塑料烘干搅拌机、立式搅拌机厂家、立式搅拌机价格、立式搅拌机批发，全全国均可发货，覆盖地区：广州、上海、江苏、浙江、山东、湖北、天津等，欢迎来电咨询！

东莞中恒机械-----立式搅拌机批发

立式搅拌机适用行业：

立式搅拌机广泛用于塑胶染色、塑胶造粒、色母制造、切粒，色母制造，塑料改性，管材，片材，再生料回收加工，大件注塑，化工，食品等行业！

东莞中恒机械-----立式搅拌机价格

立式搅拌机特点：

1. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。

2.桶体为立体型，采用不锈钢制造，内装立式搅拌桨叶，置立在桶体内。

3.下料减速器，工作时由装置在机座内的电动机带传动蜗杆带动混料桶内的搅拌螺杆顺时针旋转，使大型混合的物料一次性卸料。

可选配自动上料装置

东莞中恒机械-----立式搅拌拌机厂家

塑料搅拌机原理：

立式搅拌机采用螺旋搅拌，将投入料斗中的物料通过螺旋主轴输送到桶体上端，再以伞状形落下且持续上下循环搅拌，从而达到混合均匀的目的.快速均匀、节时省电！

东莞中恒机械-----立式搅拌拌机厂家

塑料搅拌机参数：

东莞市中恒塑胶机械厂主营产品：塑料拌料桶、塑料拌料机、立式烘干搅拌机、立式加热搅拌机、塑料烘干搅拌桶等，产品规格有：500KG、1000KG、2000KG、5000KG、1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、12吨、15吨，全国均可发货，覆盖地区：广州、上海、江苏、浙江、山东、湖北、天津等，欢迎来电咨询！

中恒塑胶机械厂--立式加热搅拌机批发

1、安装本系列机器采用垂直立式平行搅拌方式，机器一般都有3-5.5米的高度，安装本机好能有铲车，叉车或吊车等设备，以免发生意外或碰坏桶体导致变形。1.1本机使用3相220V电源，并请接好地线；1.2电机一定要注意照箭头所示方向运转；1.3电源线接好后先空机试运行，如逆向运行，可将2条火线中的现条调位即可；1.4本机使用国标槽钢为立柱，每条槽钢底部都配有钻孔方形铁块座，用户应将机器安装平稳后再用螺丝予以固定，以免机器工作时会产生震动。

中恒塑胶机械厂--TPE/TPR塑料搅拌机报价

立式搅拌机特点：1、四轮直立式设计，体积小，移动方便；
2、配用摆线针轮减速电机，噪音低、持久耐用；3、短时间内完成均匀混料，低耗能、高效率；
4、桶盖、桶底冲压成型，配合准确，更耐用；5、计时器可在0-30分钟之间选择混料时间；
6、全不锈钢浆叶，结构科学、合理，在工作中可充分搅拌原料，且将负载减到小，省时、省电；
7、采用优质不锈钢材料，高强度，清洗方便。

中恒塑胶机械厂--ABS塑料搅拌机厂家

1.安装之前必须认真阅读使用说明书和安装示意图。2.立式搅拌机的安装，对于反应釜的安装水平度要求较高。反应釜固定好后，釜口法兰水平度必须保证在0.10~0.15mm。釜口法兰的水平度大小直接影响到搅拌轴的摆动量。3.在安装减速机之前，还必须对相对结合面进行清洁和毛刺的处理，特别是密封面。4.带有人孔的反应釜，减速机的安装顺序一般是：把搅拌轴套入釜内，轴头露出釜口 套上机械密封 安装上机架 安装减速机 在釜内安装中间轴承或底轴承 安装搅拌器。在安装机械密封时，必须注意在有o形圈的部位抹上清洁的油膜，要轻拿轻放，不可捶击。

中恒塑胶机械厂--立式烘干搅拌机批发

立式还是卧式的搅拌机，没有那个好与不好之分，主要看料，针对不同的料用不同的机器，适合自己的才是做好的！

(1) 针对料来选择，颗粒料适合用立式搅拌机，不但成本低，转速快，高效率，不过这点还要看需不需要烘干加热的，针对料的熔点来，不适合高温的话只能用卧式的，卧式的转速低，黑龙江立式加热搅拌机，浆叶搅拌的很均匀。(2) 立式省空间，投料方便，适合颗粒料。(3) 卧式适合干粉料物料，浆叶搅拌均匀，油加热搅拌机。(4) 需要哪款好，还是归根到底的看你厂里的需求来选择。

立式双层加热搅拌机-黑龙江立式加热搅拌机-中恒塑胶(查看)由东莞市寮步中恒塑胶机械厂提供。东莞市寮步中恒塑胶机械厂(www.dzhjx.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中恒塑胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！