

# 专业生产供应优惠出厂价格家具五金加工配件高级静音钢珠滑轨

产品名称	专业生产供应优惠出厂价格家具五金加工配件高级静音钢珠滑轨
公司名称	揭阳市榕城区运发五金制品厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 揭阳市榕城区 仙梅民营科技园紫峰片区
联系电话	86-06638805078 13902761433

## 产品详情

型号	4008/4510/4209/3508/45101 规格	10寸----22寸
品牌	运发。神钢。索奇 名称	广东省揭阳市榕城区运发五金制品厂
适用范围	五金工具/日用五金/家具五金/轨道装置/抽屉/橱柜	

揭阳市

运发五金厂

产品展示

型号：yf4008/4510/4209/451012/3508

## 公司简介

本厂是专业从事设计、开发、生产和销售各类滑轨，门合页等五金产品，坐落于广东省揭阳市仙梅民营科技园，环境优美，交通便利，经历了几年，米，建筑面积\*\*平方米，公司现有员工300余名，历年来，受到广大客

自创建以来，生产的五金产品持续保持稳健、向上的发展势头，保持与业良好的供货关系，并获得广大客户的高度信赖。公司员工万众一心，信誉第一”的企业文化。

## 产品描述

专业生产：滚珠滑轨、不锈钢合页

产品包装：15付/20付

产品用途：此产品广泛适用于家用抽屉、办公用具、门窗、橱柜

售后服务：许先生 吴小姐

服务电话：0663-8805078 服务 qq：652387025. 邮箱yunfawj@163.com

阿里巴巴旺旺号；yunfawj..wyz20100513 网址；www.yunfawj.com.

供应4510型号和451012型号等各种规格钢珠滑轨，欢迎来电咨询采购。

名称：滚珠三折高级静音滑轨 类别：滑轨系列- > 滚珠滑轨

规格：可选择的长度：250mm-600mm 厚度：1.0\*1.0\*1.0/1.0 \* 1.0 \* 1.2mm 重量：根据不同的尺寸

颜色：黑色和镀锌 材料：冷轧钢板 包装：15套 / 20套/箱 荷重：45kgs / 套

- 1.优质冷轧钢材料：材质采用高张力冷轧板,理论开合次数达到90000次以上,达到德国din68858工业标准。
- 2.耐磨性表面处理：表面采用[镀亮锌/电泳黑]电镀处理，具有极高的耐磨性及表面防锈蚀能力。
- 3.生产工艺较精细：精心完美的制作，使用抽屉进出拉动轻快静音，不存在任何卡位现象。
- 4.超强的负重能力：理论每付承重是40kg，适用于250毫米至700毫米各种尺寸的抽屉,满足不同的进深抽屉需要。
- 5.设计更具人性化：内置双簧缓冲设备，可以有效吸收外力的动能，消除撞击所产生的噪音和振动。
- 6.自带可拆卸功能：抽屉可以很容易地将抽屉取下或装上，不需要任何工具，便于抽屉日常垃圾的清洁。

3 fold steel ball slide (bb-4510)[bb--4008][bb--4209]

型号：bs3508

材料：冷轧钢板

材料厚度：075x075x075mm

额定负荷：25kg

表面处理：镀锌/黑色

安装间隙：路轨安装单边间隙为12.3+/-0.1mm

规格：200mm-900mm

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。另外还有各种不锈钢合页等。名称：滚珠滑轨 类别：滑轨系列->滚珠滑轨  
规格：可选择的长度：250mm-600mm厚度：1.0\*1.0\*1.0/mm 重量：根据不同的尺寸 颜色：黑色和镀锌  
材料：冷轧钢板 包装：15套 / 20套/箱 荷重：45kgs / 套

号4008/4209	材质冷轧钢板
表面处理镀锌或电泳黑色	规格0.8*0.8*0.8/0.9*0.9*0.9

供应4008型和4209型号各种规格钢珠滑轨，欢迎来电咨询采购。类别：三折滑轨40mm宽42mm宽  
长度：200mm--1200mm 安装高度：12.7mm 材料厚度：0.8 \* 0.8 \* 0.8或0.9 \* 0.9 \* 0.9  
表面处理：蓝锌或黑色 承重：40kg 盐雾测试：48h 推拉测试：50000次

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。另外还有各种不锈钢合页等。

批发说明